

LED灯砖 千易LED防水光带 不锈钢灯砖 LED地面光带厂家批发

产品名称	LED灯砖 千易LED防水光带 不锈钢灯砖 LED地面光带厂家批发
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	88.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

光源

Lighting Resource

光源类型/规格 LED

Lamp Model 晶元 / CREE / 欧司朗

光源功率 15-20W

Watts

色温 RGB全彩 4000K 3000K 6000K

Color Tempreture

显色指数	80
Chromogenic index	
灯具及电器	
Fixture and Electrical Equipment	
灯具尺寸	L500*W500*H50MM
Lamp size	
光束角 /透镜	120度/ 有透镜 无透镜
Beam angle	
灯体材质/颜色	不锈钢
Body Material / Color	
灯罩材质/颜色	12MM钢化磨砂玻璃面 (丝印64圆孔)
Lamp-Chimney Material /Color	
防护等级	IP67
Degree of Protection	
工作环境温度	-30 ~ +60
Working environment temperature	
输入电压	DC15V

Input Voltage

灯具寿命

5万小时

System Life time

控制方式

DMX512外控+感应

control mode

可调照射角度

可调 不可调

Adjusted

出线方式

侧部/底部

LED灯砖 千易LED防水光带 不锈钢灯砖 LED地面光带厂家批发 ” 事故在惨痛，教训却不一定深刻，因为我们总是习惯把别人的事故只是当成“ 故事 ” 或笑话，一笑而过，或许是我们的通病，“ 一地出事故、全国受警示 ” 似乎是美好的梦想和期望。其实不然。查阅近年和电工作业息息相关的几起案例，突然发现交通安全风险就在电工作业身边：2015年8月汛期，某水电站驾驶员在电站乡村公路行驶中，因雨天路滑，下坡时不注意控制车速，在湿滑路面上错误采取紧急制动，致使车辆滑出路面。车辆翻下约5m深的沟箐，驾驶员跳车逃生，人员受轻微伤。LED灯砖 千易LED防水光带 不锈钢灯砖 LED地面光带厂家批发 一些青年才俊，某些基础的电路图，能随意画出，而且画的非常规范，甚至可以熟练的拆装交流接触器。到了实际工作中，可能在一段时间内会一头雾水，出现这样的现象很正常。实践中多总结提炼，多注重下方法，会顿悟的。下面简单描述下接触器。 ，功能。低压配电中，那几种常见的接线方式，归根结底，还是利用接触器，主要来实现自锁和互锁。当然在某些电路中，还有别的作用。第二，使用说明书。七八年前左右，某些接触器包装盒里面会附带一张详细的纸质说明书，有型号，功能，使用注意事项等。