

## 4130圆钢 国标30CrMo钢

产品名称	4130圆钢 国标30CrMo钢
公司名称	无锡新富昌特钢有限公司
价格	4890.00/吨
规格参数	品名:美标4130圆钢 材质:国标30CrMo钢 生产厂家:湘钢 巨能 永钢
公司地址	无锡市城南路32-1号B区326室
联系电话	13961787468 13961787468

## 产品详情

4130圆钢-国标30CrMo圆钢-4130圆棒-4130圆钢用途-4130圆钢性能-4130圆钢切割-4130圆棒零切-4130圆棒按需零割，江苏4130圆钢-山东4130圆棒-无锡4130圆棒-上海4130圆钢现货-浙江4130圆棒-杭州4130圆钢-苏州4130圆钢-常州4130圆钢-南京4130圆钢-江阴4130圆钢-扬州4130圆钢-盐城4130圆钢，4130圆钢重量的计算方法：长（米）\*宽（米）\*厚\*7.85（比重）=公斤

无锡新富昌特钢有限公司主要以(现货)的形式经营湘钢、巨能、永钢、建龙生产的4130圆钢棒材、合结钢、模具钢、弹簧钢、轴承钢、齿轮钢、高速钢、碳结钢、碳工钢、合工钢、碳素钢、易切削钢、合金钢的圆钢、方钢、方坯、钢锭、锻件等。可为用户加工生产各种型号的4130热轧圆钢、4130锻造圆钢及4130冷拉圆钢。可根据客户需要的材质、规格切割成不同的尺寸数控零割下料，我公司专业提供4130圆钢批发、4130圆钢零售、4130圆钢报价、4130圆钢发货运输服务。并可定做各种材质各种规格的非标4130圆钢。

4130圆钢具有高的强度和韧性，淬透性较高，在油中临界淬透直径15~70mm；钢的热强度性也较好，在500℃以下具有足够的高温强度，但550℃时其强度显著下降；当合金元素在下限时焊接相当好，但接近上限时焊接性中等，并在焊前需预热到175℃以上；钢的可切削性良好，冷变形时塑性中等；热处理时在300~350℃的范围有一类回火脆性；有形成白点的倾向。

4130圆钢通常是在调质状态下使用，当含碳量为下限的钢也可用作要求心部强度较高的渗碳钢。在中型机械制造业中主要用于制造截面较大、在高应力条件下工作的调质零件，如轴、主轴以及受高负荷的操纵轮、螺栓、双头螺栓、齿轮等；在化工工业中用来制造焊接零件、板材与管材构成的焊接结构和在含有氮氢介质中工作的温度不超过250℃的高压导管；在汽轮机、锅炉制造业中用于制造450℃以下工作的紧固件、500℃以下受高压的法兰和法兰盖。

4130圆钢执行标准：ASTM A29/A29M-04

对应国产牌号：30CrMo圆钢

对应日本牌号：SCM430(SCM2)

对应德国牌号：34CrMo4(1.7220)

江苏4130圆钢，江苏4130棒材价格，江苏4130圆棒厂家

河北4130圆钢，河北4130棒材价格，河北4130圆棒厂家

石家庄4130圆钢，石家庄4130棒材价格，石家庄4130圆棒厂家

邯郸4130圆钢，邯郸4130棒材价格，邯郸4130圆棒厂家

邢台4130圆钢，邢台4130棒材价格，邢台4130圆棒厂家

沧州4130圆钢，沧州4130棒材价格，沧州4130圆棒厂家

浙江4130圆钢，浙江4130棒材价格，浙江4130圆棒厂家

上海4130圆钢，上海4130棒材价格，上海4130圆棒厂家

山东4130圆钢，山东4130棒材价格，山东4130圆棒厂家

泰安4130圆钢，泰安4130棒材价格，泰安4130圆棒厂家

安徽4130圆钢，安徽4130棒材价格，安徽4130圆棒厂家

苏州4130圆钢，苏州4130棒材价格，苏州4130圆棒厂家

无锡4130圆钢，无锡4130棒材价格，无锡4130圆棒厂家

江阴4130圆钢，江阴4130棒材价格，江阴4130圆棒厂家

南京4130圆钢，南京4130棒材价格，南京4130圆棒厂家

常州4130圆钢，常州4130棒材价格，常州4130圆棒厂家

南通4130圆钢，南通4130棒材价格，南通4130圆棒厂家

杭州4130圆钢，杭州4130棒材价格，杭州4130圆棒厂家

扬州4130圆钢，扬州4130棒材价格，扬州4130圆棒厂家

嘉兴4130圆钢，嘉兴4130棒材价格，嘉兴4130圆棒厂家

合肥4130圆钢，合肥4130棒材价格，合肥4130圆棒厂家

马鞍山4130圆钢，马鞍山4130棒材价格，马鞍山4130圆棒厂家

武汉4130圆钢，武汉4130棒材价格，武汉4130圆棒厂家

郑州4130圆钢，郑州4130棒材价格，郑州4130圆棒厂家

洛阳4130圆钢，洛阳4130棒材价格，洛阳4130圆棒厂家

#### 4130圆钢化学成分

碳 C : 0.28 ~ 0.33

硅 Si : 0.15 ~ 0.35

锰 Mn : 0.40 ~ 0.60

硫 S : 允许残余含量 0.040

磷 P : 允许残余含量 0.035

铬 Cr : 0.80 ~ 1.10

镍 Ni : 允许残余含量 0.030

铜 Cu : 允许残余含量 0.030

钼 Mo : 0.15 ~ 0.25

#### 4130圆钢力学性能

抗拉强度 b (MPa) : 930(95)

屈服强度 s (MPa) : 785(80)

伸长率 5 (%) : 12

断面收缩率 (%) : 50

冲击功 Akv (J) : 63

冲击韧性值 kv (J/cm<sup>2</sup>) : 78(8)

硬度 : 229HB

试样尺寸 : 试样毛坯尺寸为25mm

热处理规范及金相zh :

热处理规范 : 淬火880 ,水冷、油冷 ; 回火540 ,水冷、油冷。

交货状态：以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。

4130圆钢/棒材=现货直销/批发零售 4130圆钢/圆棒=现货直销/批发零售

4130圆钢/钢材=现货直销/批发零售 订货专线：0510-8521 4833

优质4130圆钢/4130棒材一站式供应商选择无锡新富昌4大优势

10年钢材贸易行业经验-公司实力雄厚

集钢材贸易和物流运输为一体的综合性流通企业；

专注钢材贸易达10年之久，与十几家钢材厂家保持长期稳定的合作关系。

规格齐全-价格优惠

小到一支圆钢一张板，大到几百吨，质量保证，价格优惠；

产品齐全，规格型号达400多种，畅销全国各地；

大批量采购，且做到一张起轧，大大降低了您的原材料采购成本。

充足的钢材货源保障-交货周期快

年保持库存1万吨以上，年销售额几亿元，货源稳定；

无论您要的东西多杂多乱，我们都当一车齐整的板耐心报价，从洽谈

我公司服务理念：品质至上 顾客!

我公司独有优势：库存现货充足，自配车队，随订随发货。凡二次与本公司合作，免吊装费，近地区运输费等小额度费用。