

# Smart Logger数据记录仪

产品名称	Smart Logger数据记录仪
公司名称	北京中诚嘉仪科技有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	用途:阴极保护断电电位测量 型号:Smart Logger 产地:加拿大Cath-Tech
公司地址	清河二街133号商务楼303室
联系电话	18910127815

## 产品详情

### Smart Logger II智能数据记录仪

#### Smart Logger II智能数据记录仪的简介

Smart Logger II智能数据记录仪，又称为静态数据记录仪，原装进口于加拿大Cath-Tech公司，可以单独用于管地电位的测量，也可以和CIPS密间隔管地电位检测仪进行配套使用，来修正管道中存在的杂散电流。

#### Smart Logger II智能数据记录仪的性能特征

双输入：管/地和分流；

结实,便携；

可与其它检测设备GPS同步；

具有可编程的波形捕捉；

每个读数都是时间标记的；

ASCII逗号间隔的文本文件，无需特殊软件；

Smart Logger II智能数据记录仪的主要功能

矫正有杂散电流的CIPS数据；

矫正有大地电流的CIPS数据；

测量管/地电位。

Smart Logger II智能数据记录仪的技术参数

通道1范围:±5V DC 或 ±25V DC；

通道2范围:±50mV；

A/D转换器:14位；

AC抑制:100dB；

内存:1Mb,可扩充至2Mb；

输入阻抗:10M 或250M ；

尺寸:27cm × 25cm × 13cm；

重量:3.2kg；

电池:7.2V 4.5安培容量NiMH；

操作界面:240 × 64显示屏,40键键盘；

通讯:RS-232；

GPS同步带有外部天线；

每个读数可以记录GPS坐标。

Smart Logger II智能数据记录仪的标准配置

智能数据记录器

测量线

GPS天线

交流充电器,120/240V AC,50/60Hz输入

带有USB转换的RS-232电缆

用户操作手册

我公司提供《特种设备检验检测机构核准规则》(TSG Z7001 - 2004) DJ2、DD2增加的全部检验仪器设备，并且这些设备还可以用于公用管道检测资质的申请，如有需要，欢迎随时沟通。(1) X射线机(大于等于300kW)；(2) 射线机；(3)超声波探伤仪；(4)便携式定量光谱仪(至少C、S、P等16元素)；(5)力学性能试验设备；(6)金相显微镜(具有数码图像处理功能)；(7)全站仪；(8)可燃气体分析设备；(9)接地电阻测试仪；(10)静电阻测量仪；(11)埋地管道泄漏检测仪；(12)埋地管道防腐层探测检漏仪；(13)RD8100埋地管道探测定位仪；(14)PCMx埋地管道外防腐层检测仪；(15)BF-120防腐层绝缘电阻测量仪；(16)D1-C电火花检测仪；(17)涂层测厚仪；(18)DL-1杂散电流检测仪；(19)土壤电阻率测试仪；(20)数字万用电表；(21)CIPS密间隔管地电位检测仪；(22)DCVG直流电压梯度检测系统；(23)6B硫酸铜参比电极；(24)高温测厚仪；(25)经纬仪；(26)水准仪；(27)便携式硬度计；(28) TSC-3M-12金属磁记忆检测仪；(29) TSC-7M-16应力集中磁检测仪；(30) 美国西南研究院超声导波检测仪；(31) GBH-2瞬变电磁管道腐蚀检测仪；(32) 金属裂纹检测仪；(33) RF-IT绝缘接头测试仪；(34) CE-IT埋地管道绝缘法兰测试仪；(35) UDL1数据记录仪；(36) UDL2阴保断电电位记录仪；(37) Correader pro电位记录仪；(38) Smart Logger电位记录仪；(39) CIPS/DCVG检测仪；(40) 埋地管道磁应力测试仪；(41) CMD-2土壤电阻率测试仪.....商务咨询： 0 石经理