

吉华大型月季培育基地 树状月季价格 聊城树状月季

产品名称	吉华大型月季培育基地 树状月季价格 聊城树状月季
公司名称	南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市石桥镇
联系电话	15737753500 15737753500

产品详情

南阳吉华月季基地面积千余亩，致力于现代月季的引种、繁育、发展，拥有现代月季品种展示园、切花月季嫁接园、种苗园多处。

吉华月季基地品种有：树状月季、高杆月季、月季树、大花月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本月季、爬藤月季、微型月季、盆花月季、古桩月季等，长期供应月季小苗！

开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种，各类月季标准苗1000万株以上，各类盆栽月季500万盆，产品畅销国内各地，欢迎您的来电咨询！

温室月季小苗种植需要注意哪些事项

1、温室月季种植条件

月季抽枝能力强，在北方温室可以通过修剪技术控制高度。月季喜高温多湿环境，京郊温室种植需要加温才能安全越冬。

2、温室月季种植技术

土壤改良：树状月季批发的月季对土壤要求不严格，但以土层深厚、富含有机质的沙壤土为佳。

种苗移栽：外调种苗种植前先置于荫棚下或树阴底下充分浇水，经5-7天恢复后再进行种植。种植后在植株四周筑一树盘，然后立即灌定根水，水下渗后要求苗木的根与地面相齐。在移栽后喷新高脂膜，以利于缓苗。

花花管理：树状月季批发的月季开花多，坐花也多，应及时喷壮花蒂灵提高营养输送量。防落花、落花、裂花、僵花、畸形花，使花朵着色靓丽、花型美、品味佳。其次，月季对水分要求高，周年均需有充足的水分供应。

病虫害防治：虫害主要有蚜虫、介壳虫等；病害主要有花腐病等。月季花朵对农药较敏感，要注意选用低毒高效农药并加新高脂膜增强药用效花降低药物残留。

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种，欢迎您的来电咨询！

月季培养管理主要方法有哪些？

一、土质要求：树状月季批发商指出土壤是土质疏松的微酸性土质（PH值6.5左右）为佳，碱性大培养技术的土质，可用硫酸亚铁恰当处理，深翻土地，耙平表面，阳畦培养。盆栽以园土30%、塘泥30%、腐植质30%、细煤渣10%混合使用，聊城树状月季，栽植时盆基层施细饼肥一撮

二、洒水与上肥：洒水要把握干浇、湿排，大、小苗入土均先发根后发棵，发根生理活动需求足够的氧气和适量的水分，发棵则需求足够的水分和适量的氧气。春季一般少雨多风，苗下地要浇足水，浇后松土，以后要把握土壤的干湿、苗木的巨细及雨水的多寡洒水。夏日烈日暴晒，土壤温度高，洒水应在下午5点钟以后（土壤突然降温，影响苗木成长）。秋季降雨量大，要留意排水。月季耐干旱怕积水，视具体状况，尽量减少洒水次数。露天培养越冬，要在冬眠初合理修剪后追肥一次，水浇足即可，始终留意坚持杰出的排水、通风、保水、保肥功能。

三、病虫害防治：月季常见病是黑斑病、白粉病，一般养花单位、个人肯定避免不了，所以要特别留意苗木病虫害的防备和办理，坚持健壮的植株，本身就抗御了自然界培养技术杂菌的侵袭。巨细苗木栽之前应依据温室、土壤的实际状况做好灭菌、杀虫的消毒工作。

四、修剪要求：春季小苗培养后，一、第二期花蕾应悉数去除（蕾下一叶剪除），节约营养促枝杆成长，大棵剪去残花，嫁接苗要及时除掉砧木上的萌蘖，夏、秋季花后剪去残花。剪除过长枝、穿插枝、堆叠枝、徒长枝、封顶条等。为圣诞节、元旦、新年期间观赏作杰出预备。

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，大花树状月季，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种，欢迎您的来电咨询！

盆栽月季盛花期一过，便进入高温多湿的夏日，且多处于休眠和半休眠状况。加强夏日盆栽月季管理，进行复壮维护，就能打破休眠期，使其在整个夏日开花不断。树状月季批发商告诉你其主要办理措施是：

一、遮荫通风。盆栽月季的泥土有限，高温气候简单晒热干透，所以有必要给月季遮荫降温。尽量从上午8时到下午4时把盆花放入院内树下或棚架下的通风处，使盆花承受散射光照，棒棒糖树状月季，给月

季发明适宜的成长开花的环境条件。

二、多上肥、水。月季开花次数多，需求供给足够的营养和水分，才干确保旺盛的长势。进入夏日，其蒸发量和消耗量都大，成长迅速，开花期应每隔10天追施一次薄肥，也可将豆饼、禽粪用水浸泡，经关闭发酵后掺水作追肥，使植株花繁叶茂，树状月季价格，打破月季夏日休眠状况。洒水宜用晒过的水，以削减盆土与水的温差，如用过冷的水，会刺激根系，影响植株的正常发育。

三、多喷水。月季在33℃以上即处于半休眠状况，在平均气温20-25℃时有利于成长，因而，夏日除恰当遮荫外，还应多喷水，尽量在上午和下午各喷一次水，发明湿润环境，促进花叶成长。

四、疏枝修剪。月季开花后应在花下第3片复叶以下剪掉，以促发壮实新枝，及早现蕾开花。弱短枝先剪、高剪；强健枝后剪、短剪，以促弱抑强，促其开花整齐。

五、松土除草。结合清除盆面杂草，可用细铁丝耙，轻轻在花盆四周破土表层，增强盆土的疏松通气性能，促进根系的正常成长。

吉华大型月季培育基地(图)-树状月季价格-聊城树状月季由南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园提供。南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园（www.hnyuejipifa.com）位于河南省南阳市石桥镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前吉华月季在花木、果木种苗中享有良好的声誉。吉华月季取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。吉华月季全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.szyjpfjd.com.cn）还是从事树状月季价格，四公分树状月季批发，四公分树状月季批发价格的厂家，欢迎来电咨询。