长沙生产锁式ST-A02-001L品字型AC母座

产品名称	长沙生产锁式ST-A02-001L品字型AC母座
公司名称	东莞市阳琦电子有限公司
价格	1.15/只
规格参数	产品电压:250V 产品电流:15A 产品型号:ST-A02-001L
公司地址	广东省东莞市塘厦镇莲湖村利莲路2号金航科技 低碳园一楼
联系电话	0769-87776779 13038828531

产品详情

产品标题:长沙生产锁式ST-A02-001L品字型AC母座

产品名称:品字型AC母座

产品型号: ST-A02-001L

产品电压: 250V

产品电流:15A

接触电阻:50毫欧

绝缘电阻:100兆欧

壳体材质:尼龙

导电体材质:黄铜

环境温度:105

产品认证: UL, VDE, CCC, ROHS

产品适用于:电脑,音响,小家电,电器,医疗器械等

东莞市阳琦电子有限公司为开关、插座的专业设计与制造商,产品主要为船型开关、电源开关、按键开关、直键开关、电源插座、DC电源插座、8字插座、品字插座、米老鼠插座、美规插座、电源公母插座等产品,主要产品均已通过美加UL、CUL、德国VDE、瑞典SEMKO、挪威NEMKO、欧共体CB、韩国EK和中国CQC CCC等多国安规认证,适用于音响、家用电器、电动玩具、通讯产品、医疗器械多个行业的产品,拥有经验丰富的研发、生产、管理人员和严格的质量保证体系,全部产品均导入环保材料。

公司厂房

公司前台

1 光电开关可用于各种应用场合,防止强光源,光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。不能改变传感器(受光器)光轴与强光源的角度时,可在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。 2 防止相互干扰,系列新型光电开关通常都具有自动防止相互干扰的功能,因而不必担心相互干扰。然而,系列对射式红外光电开关在几组并列靠近安装时,则应防止邻组和相互干扰。防止这种干扰有效的方法是投光器和受光器交叉设置,超越