批发GN-52绿水油两用色精 油性色精

产品名称	批发GN-52绿水油两用色精 油性色精	
公司名称	上海银赛实业有限公司	
价格	.00/个 品牌:明儒 有效物质 :35(%) 规格尺寸:N(mm)	
规格参数		
公司地址	上海市金山区枫泾镇新兴路879号2幢215室	
联系电话	18930617773	

产品详情

品牌	明儒	有效物质	35 (%)
规格尺寸	N (mm)	保质期	12 (个月)
执行标准	N	主要成分	染料 助剂

主要作用 树脂漆 油墨 皮革染色等 CAS 优异的溶解性能与大部分

溶剂各树脂相溶

型号 GN-52 活性染料的分类 K型活性染料

metallic chromium and dye color pure pigmentsmetallic chromium and dyepigmentsliquid oily blackpure water blackoil and water available colorsalcohol soluble lubricious pureapplicable to leather furniture glass decoration wood

品种类型:1、粉体金属鉻合染料2、液体溶剂型色精3、水油两用色精4、水性色精5:醇溶性色精产品应用:一.油墨工业:1)溶剂型油墨用的金属络合染料;2)用于铝箔的印刷油墨用的金属络合染料;3)用于其它纸张或金属表面的印刷油墨用的金属络合染料(如丝网印刷);

二、.涂料工业:1)木器涂料用的金属络合染料;2)铝箔着色用的金属络合染料(如烫金材料);3)金属透明着色用的金属络合染料(如室内装饰品低温烤漆);4)特种涂料用的金属络合染料;a.将溶剂完全混合。b.将树脂投入溶剂中搅拌直至全部溶解。c.搅拌下加入透明色精染料直到完全溶解。1.木器涂料 uv漆 nc漆其优异的溶解性能与大部分溶剂各树脂相容,尤其和硝化棉清漆.氨基树脂.聚氨树脂.聚丙烯酸树脂等配合制成木器涂料。三.其它工业:1)原子笔及各种文具墨水用的金属络合染料;2)塑胶制品表面染色用的金属络合染料(如真空电镀等);3)天然及合成皮革表面着色用的金属络合染料;4)鞋油染色用的金属络合染料。

产品特性:

由于金属络合染料其络合结构的特殊性有别于一般的有机颜料及传统型偶氮染料,使之具有更高的光泽度及透明性,更好的耐候性和更强的坚牢度;与无机颜料相比,金属络合染料具有易分散、易渗透、易着色、色彩艳丽、透明效果好的特性。本公司经营色精,质量保证,欢迎咨询洽谈。