## 什么是焦炉 长力有限公司 山西焦炉

产品名称	什么是焦炉 长力有限公司 山西焦炉
公司名称	张家港长力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市乐余镇乐丰路6号
联系电话	18261888010

## 产品详情

熄焦车工作原理及结构

熄焦车的开门机构采用齿轮、齿轮传动,齿条与驱动气缸的活动赛杆,通过销轴铰接在一起,山西焦炉,气缸两端进气,带动齿条前后移动,装在传动主轴上的齿轮与齿条啮合,这样在齿条的移动过程中使得齿轮转动,轴也转动,从而使装在主轴两端的摆杆将熄焦车的左右车门打开(或关闭),以达到卸焦和关门的目的。 熄焦车上开门机构的摆杆可以在圆周上旋转128°角。在128°摆角的两极限位置上有刚性限位及限位开关,以保证左右车门开启位置在650±20mm范围内。限位开关只起车门开到极限位置时的报警作用。

焦炭产量,两座焦炉必须采用9-2窜序同时生产,焦炉机车设备\*\*\*处于单机单线生产,这\*\*\*给设备的正常运行提出了更高的要求。\*\*\*焦炉机车设备的维护重点及强化检修做简单概述。我厂捣固焦炉机车设备承担设计、制造、安装和调试工作,经过太原重工的技术人员调试后,机车能实现正常生产的基本功能,取门,推焦,导焦,捣固,装煤,焦炉煤,关门,熄焦。但在各个机车的具体功能上还有部分瑕疵。首先,什么是焦炉,推焦车清门及清框系统效果不佳,清门机铣刀不能完全紧贴炉门衬砖,铣刀支架上下运动时晃动量大。铣刀夹紧油缸上附带的拉紧螺栓(M10)强度不足,铣刀夹紧时拉紧螺栓受力过大断裂

化学工业炼焦化学工业是煤炭化学工业的一个重要部分,煤炭主要加工方法包括高温炼焦(950---1050摄氏度)、中温炼焦、低温炼焦等三种方法。冶金行业一般采用高温炼焦来获得焦炭和回收化学产品。产品焦炭可作高炉冶炼的燃料,也可用于铸造、有色金属冶炼、制造水煤气;可用于制造生产合成氨的发生炉煤气,也可用来制造电i石,焦炉捣固机,以获得有机合成工业的原料。在炼焦过程中产生的化学产品经过回收、加工提取焦油、氨、萘、硫i化氢、粗iben等产品,并获得净焦炉煤气、煤焦油,粗iben精制加工和深度加工后,可以制取ben、甲ben、二甲ben、二硫i化碳等,这些产品广泛用于化学工业、医i药工业、耐火材料工业和国防工业。净焦炉煤气可供民用和作为工业燃料。

什么是焦炉-长力有限公司-山西焦炉由张家港长力机械有限公司提供。张家港长力机械有限公司(www.c ljx.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!