

电动螺杆开窗机 电动开窗机 诚信商家推荐鑫美

产品名称	电动螺杆开窗机 电动开窗机 诚信商家推荐鑫美
公司名称	潍坊鑫美智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处
联系电话	18053663027

产品详情

螺杆式电动开窗器特点和用途

一、适用场地：广泛应用于机

一、适用场地：

广泛应用于机场、宾馆酒店、展览中心、会议中心、体育场馆、歌剧院、科技馆、购物中心、温室花园、工业厂房、仓库等公共场所和别墅、阳光房、普通住宅的上悬窗、下悬窗、平开窗、推拉窗及屋顶天窗。

二、螺杆式电动开窗器采用符合国家消防标准的铝型材质，表面经加工附有耐高温防火漆，双螺纹大螺杆，开启和关闭自动保护系统，智能自动控制和远距离无线控制，紧急消防状态下自动开启窗排烟，开窗器与通风排烟窗非常融合，使用方便，美观，安全智能，轻松保持室内空气流通和消防监控。

三、材料：

外表铝型材质，高硬厚度钢质螺杆.强大推拉力电机.

四、螺杆式电动开窗器具有：

无线控制，消防优先处理，日常通风功能。

五、使用说明：

精美，优雅的外型设计

轻柔而且低噪音的闭合功能，超负荷过载保护。

静音而且推力强劲

碳钢可选配不锈钢螺杆

300 高温下可连续工作30分钟的防火功能

选用高品质电动电机，该开窗器主要应用于大型，重型的窗户

大于10000次推出和拉回的测试

多种颜色可供选择，标准铝合金本色

便捷灵活的安装方式

多种推程可供选择（150mm ~ 1200mm）

静止状态的紧锁力：5000N

链条式电动开窗机/电动开窗器的特点

- 1、链条式电动开窗机/电动开窗器、高稳定性条式开窗器，针对自然通风、消防排烟窗应用设计，特别应用于点式幕墙通风窗、采光天窗及重型窗
- 2、链条式电动开窗机/电动开窗器多种行程规格选择，可订造特种规格，解决窗的大、中、小开启角度需求问题
- 3、链条式电动开窗机/电动开窗器顺畅的强劲动力，高度防腐链条，保证在空气污染、潮湿及长期无空气调节的环境下正常稳定的工作
- 4、链条式电动开窗机/电动开窗器内置超负荷电子过载保护，极大保护开窗器机械及窗体结构
- 5、链条式电动开窗机/电动开窗器远大于10000次的推出/拉合来回测试，保证产品的使用寿命
- 6、标准、直入式及特殊安装支架选择，安装快速、简易快捷
- 7、根据窗户的宽度、重量需要，电动开窗机，可选择开窗器对应为合理的搭配，正正杆，正副杆、正副正开窗器及多点击特殊配置方案

维修垂直帘知识

- 1) 双开垂直帘俩边收不回来：请检查垂直帘铝轨道（或PVC轨道）是否有变形或垂直叶片卡住，电动螺杆开窗机，把这些问题更正即可；
- 2) 垂直帘不能调光：先检查调光线拉绳是否受垂直帘轨道内部结构卡住或垂直帘轨道变形导致(cause)，修正即可。自动开窗器可以通过电动马达或手动方式开启。用于平行窗面安装，可多个开窗器联动。

同步器 需采用内置同步器或采用机械同步的方式。适用于链式或杆式开窗器。手动开窗器具备较大的自锁力或可与多锁点系统配合使用以抵御负风压。安装高度6m。

三、维修百叶帘知识

1) 百叶帘不能调光：百叶帘光暗制损坏，更换光暗制即可；

2) 百叶帘环回绳拉起不受控制固定(fixed)：百叶帘止索器磨损（零部件失效的一种基本类型）所致，消防电动开窗机，更换止索器即可解决。

四、维修竹帘知识

竹帘环回强拉起不受控制固定(fixed)：竹帘止索器磨损（零部件失效的一种基本类型）或接触不良，更换或修正即可。

五、维修电动开合帘知识

电动开合帘不能开合：先巡查遥控器电池是否有电，再检查马达电源电压是否正常，逐一检查这俩部分即可找出问题所在

电动螺杆开窗机-电动开窗机-诚信商家推荐鑫美(查看)由潍坊鑫美智能科技有限公司提供。潍坊鑫美智能科技有限公司（www.wfxinmei.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫美智能科技——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处，联系人：赵莉。