

# 伟鹤祥线缆 n95口罩鼻梁条 温州鼻梁条

产品名称	伟鹤祥线缆 n95口罩鼻梁条 温州鼻梁条
公司名称	丹阳市伟鹤祥线缆制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省丹阳市陵口工业园
联系电话	15205290088

## 产品详情

### 1.全塑口罩鼻梁条

名称：全塑口罩鼻梁条

材质：塑料材质

内芯：无内芯

宽度：3.0mm

厚度：0.9mm

定型效果：良好

低回弹性：良好

适用于：一次性口罩（医用/民用）

### 2.单丝口罩鼻梁条

名称：单丝口罩鼻梁条

材质：塑料材质+铁丝内芯

内芯：0.45-0.55mm

宽度：3.0/3.2/3.7mm

厚度：0.6-0.9mm

定型效果：

低回弹性：

适用于：一次性口罩（医用/民用）

### 3.双丝口罩鼻梁条

名称：单丝口罩鼻梁条

材质：塑料材质+铁丝内芯

内芯：0.55mm

宽度：5.0mm

厚度：1.1mm

定型效果：

低回弹性：

适用于：一次性口罩（医用/民用）4.口罩鼻梁条铝条

名称：口罩鼻梁条铝条

材质：铝

内芯：无

宽度：5.0mm

厚度：0.5/0.8/1.0mm

定型效果：

低回弹性：

适用于：N95/KN95口罩专用

随着全球疫情数据的增加，口罩用量越来越大；导致供应紧俏。为了解决口罩需求问题，很多企业也都开启了生产口罩之路，作为口罩辅料鼻梁条也不例外。鼻梁条的作用是让口罩更加贴合脸部，保证细菌不易进入呼吸道。鼻梁条需要有良好的受力外形，不受力的情况下不会出现回弹，保持现有的形状不变形。

鼻梁条常用的制作材料有三种：聚烯烃聚合物涂层镀锌细钢丝、塑料、纯铝。

铁丝鼻梁是聚烯烃聚合物涂层镀锌细钢丝，在直径为0.45mm-0.55mm的镀锌细丝上涂覆一层聚烯

烃聚合物材料。目前，国内大多数面膜厂都采用这种类型，温州鼻梁条，生产能力较高。制造原理与电线电缆加工相同。

塑料鼻梁条，全部由聚烯烃树脂制成，它像金属丝一样具有随外力作用而弯曲变形，失去外力作用不回弹，保持已有形状不变的优异性能，能与无纺布材料相似相熔。但现阶段生产能力较低，n95口罩鼻梁条，成本较相较合成材料要高很多。

铝鼻梁条，是由金属铝板冲压而成。铝材的优点是具有良好的弯曲效果，定型形性强。背面带热熔胶，能快速的与口罩粘合，提高生产效率。表面光滑、刺、圆滑椭圆角。用冲压加工，可以大批量快速生产，鼻梁条加工定制，产品质量保证！安全环保！符合出口标准！主要用于N95，KN95口罩。

摘下口罩方法：不要接触口罩前面（污染面）；先解开下面的系带，再解开上面的系带，用手指捏住口罩的系带丢至废物容器内，镇江鼻梁条厂家，摘掉口罩后应洗手。使用过程中有“3个要点”1.必须要进行鼻夹塑型，用口罩仔细遮盖口鼻并系牢，尽可能减少面部与口罩之间的空隙；2.必须要在使用中避免接触口罩外面（污染面），戴前、摘前后、接触外面（污染面）后要洗手；3.必须一次性使用！用完就扔掉，避免重复佩戴，在口罩受潮或沾染湿气后，换上新的清洁并干燥的口罩，每隔2~4小时更换一次。伟鹤祥线缆(图)-n95口罩鼻梁条-温州鼻梁条由丹阳市伟鹤祥线缆制造有限公司提供。丹阳市伟鹤祥线缆制造有限公司（[www.dywhxxl.com](http://www.dywhxxl.com)）为客户提供“口罩鼻梁条”等业务，公司拥有“口罩鼻梁条”等品牌。专注于其它等行业，在江苏镇江有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：戎梦婷。