0.1Hz超低频高压发生器

产品名称	0.1Hz超低频高压发生器
公司名称	武汉市国瑞电业测试科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山三店街信诚达光电工业园国电华瑞大厦
联系电话	86-027-87446136 15327287807

产品详情

0.1Hz超低频高压发生器新一代交流耐压试验仪器，

替代谐振耐压装置，用于发电机（电机）、电缆、绝缘子、电力电容器、大型变压器等大容性设备的交流耐压试验。

现场、户内试验使用的首选。也可作超低频信号源使用。

△使用0.1Hz超低频的必要性1、理论上容量是工频的1/50

0,真正体积小、重量轻、操作简便。2、超低频交流测试不会在绝缘中产生树状间隙。3、不会像直流试验那样易损坏电

缆。不受试品之电容效应影响。4、有害极化电荷不会在测试过程中进入电介质。

△功能特点1、采用数字变频

技术，微电脑控制，测试过程完全自动化。2、大屏幕液晶显示，汉字操作，显示试验波形（正弦波），打印试验报告

。
3、过流过压自动保护，自主知识产权依据电力标准研发和设计制造。
4、多频率选择：0.1Hz, 0.05Hz，0.02Hz，增强了带载

能力。