

亨斯迈RTC30亨兹曼R- TC30泛能拓RTC30白度好易分散塑料色母钛白粉

产品名称	亨斯迈RTC30亨兹曼R- TC30泛能拓RTC30白度好易分散塑料色母钛白粉
公司名称	广州信诺新材料科技有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	亨斯迈:钛白粉 RTC30:25KG/包 英国:英国泛能拓
公司地址	广州市天河区中山大道中38号906房
联系电话	020-31607361 18802014716

产品详情

亨斯迈钛白粉TIOXIDE R-TC30

英国亨斯迈亨兹曼进口钛白粉TIOXIDE R-TC30：颜料系耐久性的金红石型颜料。性能上独特的平衡将优异的颜色稳定性、低活性与突出的分散性、不透明性和蓝底色调结合起来。

TIOXIDE R-TC30颜料是一种专业包覆的二氧化钛颜料，在欧洲塑料工业里，其用20年的跟踪记录证明了自身在各种领域中的应用，从工程聚合物到聚烯烃和聚氯乙烯。广大用户经20多年的使用，结合严密的技术研究和测试，表明TIOXIDE R-TC30是一种耐久，始终高性能的材料。

其具有四个关键性能：优异的白度、良好的分散性、经证实的耐久性、抗氧化黄变性

在影响塑料产品白度的许多因素中，两个重要的因素是树脂类型和Ti₂的浓度。在聚氯乙烯中往往很难得到“纯白色”，这是因为聚氯乙烯树脂固有的淡黄色。白色调色剂经常专门用来解决这个问题。使用TIOXIDE R-

TC30颜料，即一种耐久、蓝底色调的二氧化钛颜料，在这些应用中提供优异的白度。TIOXIDE R-TC30颜料的浓度对于增加硬质聚氯乙烯（PVC）化合物的亮度（L*值）和减少其黄度（b*值）的影响由钙/锌的使用来稳定。

产品特点：

建议应用：

1：杰出的分散性，与抗氧化剂的低反应性

1：未增塑聚氯乙烯，刚性和柔性聚乙烯

2：分散性好，遮盖力强，

2：苯聚乙烯聚合物，聚氯乙烯增塑胶（刮涂料）

3：蓝底色调抵消了聚合物的黄度

3：工程聚合物，刚性和柔性管道

4：蓝色色调抵消底材上的任何黄度。

4：聚丙烯。

5：白度非常好，抗氧化剂黄变

6：着色力强。经证实的耐久性。

RTC30产品指标：

应用标准：（订购本公司产品可以提供下述报告）

1) 法国塑料工业批准，

2) 日本PVC协会的卫生标准，

3) 日本聚烯烃协会的卫生标准，

4) 美国食品药品监督管理局条例，

5) 德国标准，

6) 澳大利亚食品接触标准，

7) 欧洲塑料生产商协会标准，

8) 玩具行业标准，

9) 美国CONEG和欧洲94/62 EC标准，

一级进口经销代理。公司主营产品：镭雕粉 钛白粉 色母粒 炭黑 扩散剂 白炭黑 树脂
SIS/SBS/SEBS/SEPS/POE/EPDM弹性体 阻燃剂 荧光增白剂 颜料 助剂类等