新疆圣阳蓄电池FTA12-100圣阳前置端子蓄电池

产品名称	新疆圣阳蓄电池FTA12-100圣阳前置端子蓄电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:12v100ah 产地:山东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

公司拥有完善的销售网络和服务网络,凭着"、开拓、创新、诚信"的企业精神,坚定不渝地秉承"精湛技术、精诚服务、精心敬业"的企业理念,一如既往的为客户提供的技术、的产品、的服务;UPS电源,美国山特UPS电源,APC-UPS电源,爱默生UPS电源等多家品牌以及国内品牌UPS电源公司在地区的代理商。为客户提供UPS产品及IT解决方案和服务,

以率的工作及良好的商业道德认真对待每一位客户、真正让每一位客户无任何后顾之忧。

"以人为本、敬业进取、周全服务、诚久取信"是聚能盛阳科技立足的根本。根据市场需求,公司将不断开拓市场,开展新业务,加强与同行的合作,加深与广大用户的沟通,以同行及客户的关照与支持。

公司设有专门的技术服务中心,凡在本公司购买ups电源设备的用户,本中心均备有用户档案,负责对用户进行免费的售前方案确定设备选型,场所安装,动力电源容量确定及现场培训等技术的服务及售后与UPS有关的技术服务;并具有迅速响应的售后检修的能力。

什么是直流电弧,起因和力如何。直流电弧是一种气体放电现象,可以理解为绝缘情况下产生的度瞬时电流。根据文献报道:当用电开关断开电流或不良时,如果电路电压不低于20伏,电流不小于80~100mA,电器的触头间便会产生直流电弧。

圣阳牌FT系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信23吋、19吋电源柜设计的前置端子阀控蓄电池,采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、的气体再化合原理,成功地实现了电池的密封和免,电池具有较长的服务寿命,包括:FTA、FTB两个系列产品。

一般4只电池组成48V,正、负极接线和排气孔位于电池的前部,安装、、测量方便,节省空间,中枢排气可以将蓄电池内部产生的气体蓄电池室外,了的安全性和可靠性。 建设城市公共停车场时,无需为同步建设充电桩群等充电基础?讯:报载:2016年,加快发展,提质增效,实现了国有资产保值增值,跃居500强企业第二位,企业500强位,连续12年、4个任期获经营业绩考核,电网品牌跃居500具价值品牌榜首,在品牌建设上,该公司又提出要统一品牌战略、统一品牌传播和统一品牌(3。

产品特征 容量范围:26Ah—175Ah; 电压等级:12V; 自放电小: 1.5%/月; 良好的高率放电性能; 设计寿命长(25):FTA系列12年、FTB系列10年; 密封反应效率: 98%;

结构特点

工作温度范围宽:-15 ~50 ;

- · 狭长形结构设计:单体排列为2×3结构,利于散热;
- · 正极板:涂膏式正极板,高温高湿4BS固化工艺,电池具有良好的循环寿命;
- · 接线端子置于前部:安装、连接、方便;
- · 前部集中排气:将电池内部产生的气体电池室外;
- · 平插式端子保护罩:防止产生短路,保护罩设检测孔方便电压测量;
- · 隔板:粗细纤维配比的AGM隔板,了吸液高度;
- · 电池壳体:抗冲击、耐震动的度ABS(可选用阻燃级)加厚设计;
- · 端子密封:采用多层极柱密封专有技术。