

三网融合1152芯光交箱

产品名称	三网融合1152芯光交箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

????1152??????20??70????????????????(????????????????????)????????????????????
????????????????1152??

(3)????????????????????????????????????“??”????????????????????????????????2????????????????????
?????(??????25 cm????????)?

????????????????????????????1152??
????????????????????1152??
????????????????????1152????????????????????????????????????FTTH????FTTB????FT
X????FTTP????????96?144?288?360?432?576?648?720?864?1152?1200????????SMC????????
??

1???

??1152????????????????????????????48??96??144??288??576
????????????SMC????SMC ?Sheet molding compound????????????SMC????????????
????????????????????????????1965????????????????80????????SMC????
SMC??/????????

2?????

?1????????????????

?2????????????????40mm.

?3????????????????

?4????????????????

?5????????????????

??????

????????????????20-25??
?????????.??
????????????

??

????????

1.????????????????

1.?? 2.? 3.?? 4.??? 5.???? 6.???? 7.?? 8.????

2 ?????????????

1.????????????????

2.????????????????

3.????????????

4.????????

5.????????

6.????????

7.????????

8.????????

9.????????????????????????????

10.????????????????LOGO,????????

11.??.

12.????????????????????????????

????????????????(1 ?????????????????????4 ???12
??8????4 ?????????????????????????2?12 ?????????????????????????????????????12
????????????????????????????12 ???12 ?

面打能提并能揭利能光网络 (ASON).为能的供不同等级的QoS保证，使业务的建立变得灵活而便捷，由其构建的网络为基OIN的面可分为电层和光层，电层包括支路接口单元、电交叉单元、线路接口单元和光内发现发光放大单元，电送元，要完成子波长业务的交叉调度，而光层包括光分插复用单元(或光合波和分液主要完成波长级业务的交叉调度和传送，电层和光层共同完成端到瑞单北务传送。