

液压板料折弯机 折弯机 沃得

产品名称	液压板料折弯机 折弯机 沃得
公司名称	嘉兴市永金机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:折弯机 品牌:沃得 型号:WC67KJ
公司地址	嘉兴市广益路1319号中创电器商贸园16幢S06号
联系电话	86 0573 83929701 13355836687

产品详情

类型	折弯机	品牌	沃得
型号	WC67KJ	主电机功率	5.5 (kw)
重量	5500 (kg)	滑块行程调节量	75 (mm)
原理	冷成型	动力类型	液压
控制形式	数控	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

详细介绍：wc67kj系列液压板料折弯机的性能特点1.液压上传动；2.滑块同步机构采用扭力轴同步和机械挡块，稳定可靠3.斜楔式的挠度补偿机构；4.滑块行程机动快速调节，手动微调，计数器显示；5.后挡料机动快速调节，手动微调，计数器显示；6.控制系统采用estun e200数控系统；

技术参数

技术规格	单位	63/3200	100/2500	100/3200	160/2500	160/3200	160/4000
公称力	kn	630	1000	1000	1600	1600	1600
工作台长度	mm	3200	2500	3200	2500	3200	4000
立柱间距离	mm	2600	2200	2900	2050	2600	3400
喉口深度	mm	250	320	320	320	320	320
滑块行程	mm	100	150	150	200	200	200
最大开启高度	mm	360	450	450	470	470	470

滑块行程 调节量	mm	75	120	120	160	160	160
快进速度	mm/ s	60	120	120	60	60	60
工作速度	mm/ s	8	13	13	7	7	7
回程速度	mm/ s	66	115	115	52	52	52
主电动机 功率	kw	5.5	7.5	7.5	11	11	11
机器外形 尺寸	mm	3260	2650	3350	2560	3260	4060
(长×宽× 高)		1725	1785	1785	1940	1940	1940
		2280	2460	2510	2660	2660	2660
机器重量	kg	5500	6000	7000	7800	9600	11600
技术规格	单位	200/4000	200/5000	250/3200	250/4000		
公称力	kn	2000	2000	2500	2500		
工作台长 度	mm	4000	5000	3200	4000		
立柱间距 离	mm	3530	4430	2500	3300		
喉口深度	mm	350	350	400	400		
滑块行程	mm	225	225	250	250		
最大开启 高度	mm	500	500	560	560		
滑块行程 调节量	mm	180	180	200	200		
快进速度	mm/ s	100	100	100	100		
工作速度	mm/ s	8.5	8.5	7.5	7.5		
回程速度	mm/ s	80	80	100	100		
主电动机 功率	kw	15	15	15	15		
机器外形 尺寸	mm	4070	5070	3275	4075		
(长×宽 ×高)		2175	2175	2325	2325		
		3060	3160	3045	3210+450		
机器重量	kg	14500	17000	14800	21300		

