厂家直销大口径H65黄铜管 国标环保黄铜管 批发零售

产品名称	厂家直销大口径H65黄铜管 国标环保黄铜管 批发零售
公司名称	东莞市科捷金属材料有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	品牌:科捷、中铜、洛铜 材质:H65黄铜管 产地:国产进口
公司地址	厦边江南南街50号
联系电话	0769-82388067 13790624414

产品详情

H65黄铜管

H65黄铜 (c2700|c2680) 热加工温度730~820 硬度85-115HV 延伸率 10(%): 40 抗拉强度 b(MPa): 290

东莞市科捷铝材料有限公司专业生产销售进口紫铜,黄铜,铍铜,铬锆铜,洋白铜,钨铜,锡青铜, 磷青铜,高力黄铜等,公司并代理分销国产铜材,产品质优价廉、品种齐全。

黄铜: H96 H90 H85 H70 H68 H65 H63 H62 H59

铝青铜:QAL5 QAL7 QAL9-2 QAL9-4 QAL10-3-1.5 QAL10-4-4 QAL11-6-6 QAL9-5-1-1 QAL10-5-5

铍青铜:QBE2 QBE1.5 QBE1.9-0.1 QBE1.7 QBE0.6-0.25 QBE0.4-1.8 QBE0.3-1.5

锡青铜:QSN1.5-0.2 QSN4-0.3 QSN4.3 QSN4.4-2.5 QSN4-4-4 QSN6.5-0.1 QSN6.5-0.4 QSN7-0.2 QSN8-0.3

进口铜料,规格齐全,也可定做.

H65黄铜 标准 GB/T 4423-1992 牌号 H65 C2700 特性介于H68和H62之间

名称:H65黄铜板,H65黄铜带,H65黄铜管,H65黄铜棒 H65黄铜线 H65黄铜排

特性

H65黄铜性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,有良好的力学性能也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工。H65黄铜用于制作小五金,日用品,螺钉等制件。

化学成份

铜 Cu : 63.5 ~ 68.0

锌 Zn:余量

铅 Pb: 0.03

磷 P: 0.01

铁 Fe: 0.10

锑Sb: 0.005

铋 Bi: 0.005

注: 0.3(杂质)

力学性能

抗拉强度 b (MPa): 290

伸长率 10(%): 40

注:棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸:直径或对边距离5~40

购买须知

- 1,顾客所需任何规格现货都是"下单切割",属于下单订做产品,要什么尺寸请联系咨询,会按你的规格要求量身打造或选择接近的几款规格供您选择!
- 2,对本商品有质量等疑问的请在收货后3天内提出,否则将不承担任何责任。
- 3,只是销售材料,不作任何加工。
- 4,为满足企事业单位的采购,可以提供正规票据。