

清洗维修家电服务企业资质证书办理

产品名称	清洗维修家电服务企业资质证书办理
公司名称	深圳汉阅信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国环境认证中心
联系电话	13590237106 13590237106

产品详情

清洗维修家电服务企业资质证书办理

空调室内机的清洗

一、切断电源

二、打开室内机盖板，轻轻取出过滤网，将过滤网在水容器中先用清水冲洗，再用软毛刷轻刷；若表面有油污或沾有较牢固的附着物，可用中性洗涤剂刷洗，再用清水洗净，取出晾干。清洗过滤网应注意的是一定不要用40 以上的水清洗。不能用洗衣粉、汽油、香蕉水等清洗，以免滤网变形。另外，用清水冲洗干净后，用软布擦干或阴凉处吹干，千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干，以免滤网变形。

三、观察出风口是否污染严重，如严重，将出风口的页片拆出用中性药剂浸湿4-5分钟后，用抹布轻轻擦拭再用毛刷沾上内机清洗剂来回刷洗，如果不严重，用抹布沾上药剂直接擦拭即可。

四、用湿抹布将空调内机的各部件擦拭一遍，如翅片无污垢和牢固粘附物，可用专用吸尘器除尘清理；当翅片有较重的污垢、氧化物、坚固附着物时，先用适量外机清洗剂喷覆浸润，待发泡后用专用刮板刮掉泡沫及污物，将挂

机专用接水槽挂在空调机下方，再用清洗机水枪调到水雾状，清水冲洗至无残留物，擦干。

五、将空调保养剂喷洒在内部翅片、进、出风口及外壳等各部位，再用桔黄色的湿毛巾轻轻擦拭。

六、将晾干的过滤网安装回原位，将空调内机保养剂喷在上面，盖上盖板。

再用白色毛巾擦拭表面。

空调室外机的清洗

二、在清洗外机之前，进行亚欣清洗机调试，以便后期清洗过程无误；

三、用清洗机水枪调到水柱状，对空调外机的各部件冲洗一次后使用中性洗涤剂刷洗。

四、如翅片无污垢和牢固粘附物，可用清洗机冲洗干净。当翅片有较重

的污垢、氧化物、坚固附着物时，在确保人生安全的情况下先用适量外机清

洗剂喷覆浸润，待发泡后用专用刮板刮掉泡沫及污物，将清洗机水枪调

到水柱状，清水冲洗至无残留物，擦干。如果空调的位置处于手很难够到的地方，可以用我们加长水枪来冲洗。

五、使用毛巾将各部件擦干，晾干后可罩上专用空调罩。

冰箱

家里的冰箱要是长时间不清洗或清洗方法不正确也会有一股难闻的味道，这都是因为细菌在作怪！

据研究表明，有些细菌的适应能力极强，冰箱内的低温环境虽可抑制常温细菌的生长，但对于一些嗜低温的病菌如肝炎病毒、流感病毒、大肠杆菌、沙门氏菌等病菌来讲，冰箱0 - 10摄氏度的低温环境仍是其生长繁殖的温床。

而这些在冰箱里仍能生存繁殖的细菌在其生长代谢的过程中会产生许多代谢气体，如甲烷，硫化氢，甲硫醇，甲基胺等发臭气体，当菌群长到一定大的时候，散发的气体也就更浓烈，这么多种臭气体混合在一起就会让您家的冰箱产生更难闻的异味。

清洗方法

首先是要定期，由于家用冰箱使用频率过高，所以每周至少一次对冰箱进行清洗、除菌、消毒。其次是方法要正确，除了对冰箱内部常规部位进行清洗、

消毒外，更应该注重用高效的冰箱专用消毒剂，来对冰箱内部的滴水槽、隔板槽等死角进行喷射消毒。冰箱内壁、死角喷雾完成后，应该将冰箱门关闭5—10分钟，让消毒剂充分杀菌，后再用抹布抹干净。