

生理盐水恒温箱60-80

产品名称	生理盐水恒温箱60-80
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

生理盐水恒温箱60-80 公司简介

北京福意联公司，是一家专业从事医疗恒温箱（柜）、医疗加温箱（柜）、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载环保样品保存箱（柜）、运输保温箱（柜）技术开发、制造、营销和售后服务于一体的高科技实体企业。

生理盐水恒温箱60-80 公司产品介绍

公司已经申请了多项在国际、国内技术的完全自主创新的技术专利，并通过了ISO9001质量体系。福意联（Fuyilian）公司拥有一支由专业技术人员、营销人员和维修人员组成的强大队伍，竭诚为广大客户提供技术咨询、产品选配、安装调试、应用指导、维护保养在内的。

生理盐水恒温箱60-80 图片

生理盐水恒温箱60-80 产品特点

- 1.产品型号:FYL-YS-828L
- 2.产品形式:立式对开门
- 3.额定频率:50Hz

- 4.制冷剂:R134a(382g)
- 5.功率:360W
- 6.电压:220V
- 7.温度范围:2-48 每一度恒温调节 (具有热补偿功能)
- 8.玻璃门:双层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高
- 9.外形尺寸:1267 × 680 × 1818mm
- 10.内部尺寸:1160 × 585 × 1250mm
- 11.容积:828L
- 12.净重:208kg
- 13.温湿度显示:自动显示箱体内部温度、湿度
- 14.安全锁:安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启
- 15.报警功能:机器自带高温报警,低温报警,断电报警等功能
- 16.压缩机:采用知名丹佛斯压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长
- 17.照明灯:箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品
- 18.箱体:采用的彩涂板,经优良防腐化喷涂工艺

生理盐水恒温箱60-80 产品参数

产品参数规格:(2-8度系列) 型号:FYL-YS-66L | 温度:2~8 |
 外型尺寸:430 × 480 × 645mm 型号:FYL-YS-88L | 温度:2~8 |
 外型尺寸:480 × 470 × 840mm 型号:FYL-YS-100E | 温度:2~8 |
 外型尺寸:480 × 490 × 840mm (4-38度系列) 型号:FYL-YS-50L | 温度:4~38 |
 外型尺寸:430 × 480 × 510mm 型号:FYL-YS-100L | 温度:4~38 |
 外型尺寸:480 × 490 × 840mm 型号:FYL-YS-138L | 温度:4~38 |
 外型尺寸:540 × 550 × 840mm (2-48度系列) 型号:FYL-YS-150L | 温度:2~48 |
 外型尺寸:595 × 570 × 865mm 型号:FYL-YS-230L | 温度:2~48 |
 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm 型号:FYL-YS-280L | 温度:2~48 |
 外型尺寸:595 × 570 × 1445mm 型号:FYL-YS-310L | 温度:2~48 |
 外型尺寸:595 × 695 × 1315mm 型号:FYL-YS-430L | 温度:2~48 |
 外型尺寸:595 × 680 × 1805mm (0-100度系列) 型号:FYL-YS-151L | 温度:0~100 |
 外型尺寸:595 × 565 × 860mm 型号:FYL-YS-281L | 温度:0~100 |
 外型尺寸:595 × 565 × 1440mm 型号:FYL-YS-431L | 温度:0~100 |
 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm (2-48度系列) 型号:FYL-YS-828L | 温度:2~48 |
 外型尺寸:1267 × 680 × 1818mm 型号:FYL-YS-1028L | 温度:2~48 | 外型尺寸:1267 × 680 × 2145mm----- (-12~10度系列) 型号:FYL-

YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100LL |
温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L |
温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10
| 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：650 × 400 × 520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：1040 × 630 × 910mm (-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |
外型尺寸：550 × 560 × 850mm

生理盐水恒温箱60-80 售后

售后服务：

- 1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、各24小时服务热线由专人负责，?随时接受用户的咨询、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。