

3公分秋月梨树苗种植介绍 12公分梨树

产品名称	3公分秋月梨树苗种植介绍 12公分梨树
公司名称	泰安神牛农业科技有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	
公司地址	山东泰安高新区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13562807700

产品详情

3公分秋月梨树苗种植介绍 12公分梨树

梨树苗品种介绍：

苏翠一号梨为：优质早熟大果型梨品种。果实生育期105天，南京地区7月上中旬成熟。平均果重260克，早果，丰产性好。三年生平均亩产126公斤，四年生平均亩产403公斤。树枝较开张，叶片长椭圆形，每花序花5-7朵花，花粉量多，果实卵圆形，。果面平滑，腊质多，果皮黄绿色，果锈极少或无，果点小疏。梗洼中等深度。果心小，果肉白色，肉质细腻，石细胞极少或无，汁液多，味甜。

晚秋黄梨树苗：

结果早，产量高。晚秋黄梨株形紧凑，矮化密植，每亩栽160株，单株成年树高2米左右。结果早，一年生树苗便可形成花芽，且挂果集中，三年进入丰产期。易管理，省工时。晚秋黄梨无需人工授粉，水肥管理要求不严，抗逆力强，每年只需喷洒5-6次低毒生物农药即可。品质好，贮期长。晚秋黄梨，果圆形，硕大，单果重800克左右，皮薄核小，无石细胞，果肉细滑，洁白香甜，果实切面15天内不变色、不变质。贮藏期可达6个月。

早红考密斯梨树苗：早红考密斯是美国引进的新品种，临沂地区阳历7月中下旬成熟，果实细颈葫芦形，平均单果重190g，最大280g。落花后幼果即为全面紫红色直到果实成熟，成熟后果面变为鲜红色，外观漂亮。果面光滑，果点细小，果肉绿白色，刚成熟时肉质硬而稍韧，经8-12天肉质变细软，石细胞少，汁液多，风味酸甜、微香，含可溶性固形物13%，品质上等，可大面积发展。

玉露香梨树苗：玉露香梨是山西省农科院果树研究所库尔勒香梨为母本、雪花梨为父本杂交育成的优质中熟梨新品种，玉露香梨以汁多、酥脆、含糖高、无公害等特点。荣获2008年北京奥运会指定供应水果称号。2013年在第十一届中华名梨·全国梨王擂台赛中获“中国梨王”称号。2014年被国家农业部确定为果树发展主导品种。首次试验基地在山西隰县培育，由于山西隰县地处黄土高原，昼夜温差大，初次就达到了好的效果，具有库尔勒香梨的口感，同时优于母本，个大、核小可食率达90%以上，无沙，甜度大，果品上市就深受消费者的欢迎

早酥红梨树苗：早酥红梨优质早熟梨树苗品种，7月中上旬成熟，果面光滑，鲜红艳丽有光泽，皮薄而脆，果心很小，可食率高，果肉莹白，质细，脆而爽口，石细胞极少，汁特多，味甜微酸，可溶性固形物含量14%，含糖量12.2%，品质极上。早酥红梨是梨中贵族新品，具有独特的抑制癌细胞生长和抗癌等功效，还具有极好的观赏价值，是生态观光果园的首选品种。

红香酥梨树苗：属中熟品种。树冠中等大，圆头形，长势中庸，枝势较开张。萌芽率高，成枝力较强。以短果枝结果为主。叶片卵圆形，叶缘细锯齿。花冠粉红色。果实纺锤形或长卵圆形，平均单果重220克。果面洁净、光滑，果点中等大、较密。果皮绿黄色，向阳面红色。果肉白色，石细胞较少，汁多，味甜，有香味。可溶性固形物含量12~14%。郑州地区8月底~9月初成熟。常温下，货架期可达2个月。

3公斤-3.0公斤，小粒种子1公斤-1.5公斤。种子秋播或经沙藏层积处理后春插。层积温度保持1-5℃，层积天数一般50-70天。

秋月梨树苗：秋月梨树苗属于晚熟品种，10月下旬成熟。果个大，平均单果重450g，最大可达1000g。果形端正，果实整齐度极高，商品果率高。果形为扁圆形，果形指数0.8左右。果皮黄红褐色，果色纯正；果肉白色，肉质酥脆，石细胞极少，口感清香，可溶性固形物含量14.5%左右。果核小，可食率95%以上，品质上等。

园黄梨树苗：园黄梨果实大，平均果重250克左右，最大果重可达800克。果形扁圆，果面光滑平整，果点小而稀，无水锈、黑斑。成熟后金黄色，不套袋果呈暗红色，果肉为透明的纯白色，可溶性固形物含量为12.5%~14.8%，肉质细腻多汁，几无石细胞，酥甜可口，并有奇特的香味，品质极上。在重庆7月上旬成熟，在山东8月中下旬成熟，常温下可贮15天左右，冷藏可贮5~6个月，耐贮性好，品质高。

果实上形成红色晕班或龟裂，

珍珠南路的一家花店店主黄竹萍介绍说，平日卖3-4元一支的玫瑰，现在卖到5元一支，而康乃馨则由2元升至4元一支。新年鲜花怎么养护 已经寒冷的冬季，家中的鲜花应该如何打理?过年期间的花卉如何养护才能长势良好呢?记者在探访中，采访了花卉市场有着丰富的店主。双桥基地发商苗志远称，11月以来，和玫瑰、百合、康乃馨等花搭配插花的富贵竹销售量大幅长。但也有个别地方没有认识到乡土树种的优越性，认为外地的苗木比本地出色，引进栽植后却发现苗木成活率不高,生长不良，难以成林、成材，且易发生病虫害，不但影响了工程建设的和效果，同时也耗费了大量的人力、物力。

新梨7号梨树苗：新梨7号以新疆早酥梨为父本、库尔勒香梨为母本进行高接换种培育而成。生长速度快，4月份开花，6月中旬就可采食。自然采收期长，可从7月中旬延迟至8月底，与中熟品种相同。口感最大特点是特别酥、皮很薄，吃起来口感像香酥梨，特别爽口；丰产性很强，大部分以短果枝结果，单果重一般达180左右，最大的果可达到200克。

黄金梨树苗：黄金梨9月上旬成熟，果肉细嫩而多汁，白色，石细胞少，果心很小。含糖量可达14.7%度。味清甜，而俱香气。风味独特，品质极佳。易成花一般栽后次年成花可见果。异花授粉，极丰产。梨即“百果之宗”。黄金梨是梨的一种。因其鲜嫩多汁，酸甜适口，所以又有“天然矿泉水”之称。

皇冠梨树苗，

是蔷薇目蔷薇科植物的一种。[link">乔木](#)

，高达5-8米，树冠开展；小枝粗壮，二年生枝紫褐色，具稀疏皮孔；冬芽卵形，暗紫色；花期4月，果期8-9月。果实卵形或近球形，果心小，果肉洁白，质细腻，石细胞及残渣少，松脆多汁，果形周正，风味酸甜适口。具有早果早丰、抗病性强等优点。

奥冠红梨树苗：奥冠红梨果实扁圆形或近圆形，纵径9厘米，横径9.8厘米，果形指数0.92，果大，平均单果重650克，最大果重960克；果皮浓红色，表面光滑，果点小且不明显，梗洼深、广，果梗短、粗；脱萼，萼洼深、狭。果心小，圆形，对称，心室5个，小，卵形。阳面和阴面均能着色；果皮中厚，果肉乳白色，肉质细脆，汁液多，风味酸甜，果心小，可溶性固形物含量14.6%；在山东省聊城市，在4月上旬花芽萌动，叶芽萌动4月上旬至中旬，盛花期4月中旬，果实成熟期在9月中旬，果实成熟期比对照(原)品种满天红早7至10天，果实发育期145至150天，落叶11月初至11月中下旬，年营养生长天数为215~240天，较耐储藏，在常温下可储藏40至50天；对梨黑斑病和黑星病有一定的抗性。

”总经理段涛说。得益于今年的晴好天气，目前厦门市场上销售的菊花大多是本地产的，供应绰绰有余。萧山地区苗木活跃，市场价格大多由主导。这种大型项目对未来设计理念、工程应用的影响很大，会引导苗木产业的发展。到了秋天，这些产品却没有如预期般被一空，经营者正面临着与去年严嗑锻木置杌 去年这个时候，大苗圃里雇上1000个工人是常事。