0.5L-50L实验用捏合机

| 产品名称 | 0.5L-50L实验用捏合机 |
|------|-------------------------------------|
| 公司名称 | 如皋市万祥机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 应用领域:化工 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:实验室用 |
| 公司地址 | 中国 江苏 如皋市 福寿西路191号 |
| 联系电话 | 86 0513 87519394 13806273010 |

产品详情

| 应用领域 | 化工 | 适用物料 | 高粘度密封胶 |
|--------|-------------|----------------|-----------|
| 适用场所 | 实验室用 | 捏合机类型 | 真空型 |
| 卸料方式 | - | 物料接触部件材质 | 不锈钢 |
| 品牌 | - | 型 号 | 0.5-50 |
| 电机功率 | - (Kw) | 外形尺寸(长*宽*高) | - (mm) |
| 整机重量 | - (Kg) | 装料容量范围 | -(L) |
| 拌桨转速 | - (r/min) | 夹套力压力 | - (MPa) |
| 拌缸内真空度 | - (MPa) | 产品类型 | 全新 |
| 加执方式 | - | | |

本机是塑料、化工、硅橡胶、油墨、染料及有关科研部门进行新工艺、新品种试验的必备设备。拌桨、 拌缸为不锈钢制成,耐腐蚀、不生锈。