

链条式电动开窗机 鑫美智能科技 电动开窗机

产品名称	链条式电动开窗机 鑫美智能科技 电动开窗机
公司名称	潍坊鑫美智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处
联系电话	18053663027

产品详情

电动开窗器在家庭生活中经常见到，下面为大家介绍如何维护修理窗帘。开窗器用于打开和关闭窗户的机器称作为“开窗机”或“开窗器”，国外一般称作“开窗器”，而在国内大都叫作“开窗机”。自动开窗器根据不同型号可分别用于外开窗户(可安装于顶部、底部、侧边、中旋位置)，外开倾斜屋顶和大型墙面的重型窗户、幕墙和玻璃屋顶(可安装于顶部、底部、侧边位置)，以及高位置的屋顶窗。

内螺杆式(外装)开窗器 采用内螺杆式传动方式，

冲程一般为150~750mm，链条式电动开窗机，推拉力750~1500N。

适用于高位侧窗及顶窗。一般为垂直窗面的安装，但也有平行窗面的特殊安装方式。齿式开窗器行程：100~1000mm。推力：1100N。用于高位置的屋顶窗。

一、维修卷帘知识

1) 卷帘卷起偏向一边：卷帘卷起来时偏向那边就用纸带胶布贴向那边的铝(Al)轨道上，直到卷帘卷到后都能平行为止；

2) 卷帘拉不动：俩边固定座安装太紧导致或中老年广场舞拉动器损坏(更换即可)。

二、维修垂直帘知识

1) 双开垂直帘俩边收不回来：请检查垂直帘铝轨道(或PVC轨道)是否有变形或垂直叶片卡住，把这些问题更正即可；

2) 垂直帘不能调光：先检查调光线拉绳是否受垂直帘轨道内部结构卡住或垂直帘轨道变形导致(cause)，修正即可。自动开窗器可以通过电动马达或手动方式开启。用于平行窗面安装，可多个开窗器联动。同步器需采用内置同步器或采用机械同步的方式。适用于链式或杆式开窗器。手动开窗器具备较大的自锁力或可与多锁点系统配合使用以抵御负风压。安装高度6m。

电动开窗器在现代智能化家居中的运用

家居窗户电动开窗器是一种自动开/关窗户的设备，集机械传动及微电子于一体的高技术产品，链式和推杆式电动开窗机是主要广泛应用的开窗执行设备。

家居窗户电动开窗器可实现窗户开启/关闭的自动化控制。它的出现改变了以往手动开窗的方式，家居窗户电动开窗器让开窗变成了一件很容易的事情。开窗器充分满足了现代生活发展趋势的要求，其具有体积小、安装方便、控制简单等优点，并适用于工作环境恶劣的场合，开启和关闭力量大，电动开窗机厂家，从而取代人工的手动操作。电动开窗器广泛适用于大型体育场、候车（机）厅、商场、市场、宾馆、车间、仓库、机房等建筑的窗户的自动开启和关闭控制，以及各类场所自然排烟窗、进风口的自动开启和关闭控制，也可与消防系统联动。

当今社会智能化修建以及智能家居的概念被越来越多的人所接受，比方风雨来了，您的家里窗户会主动关上吗？或者您家的窗户能主动在人员接近时关窗上锁吗？这些都是电动排烟窗的用武之地了。

从消防考虑，现如今国内的消防手段及起点现已与国外接轨，关于着火后的烟气的排放要求很高，推杆式电动开窗机，必须确保人员在没被火烧到的情况下不能因烟而窒息身亡，这时关于楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗来说只能挑选电动等非人力手段去敞开窗户。

电动排烟窗可以解决的问题

运用电动排烟窗能够很好的处理下面这些问题：

- 1、库房下雨时需主动封闭的窗户；
- 2、楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗；
- 3、通讯机房对室内温度有要求，温度过高主动开窗；
- 4、化工，粉尘等特别工厂车间，需求及时通风的；
- 5、有些智能家居为了便利主动控制；
- 6、对室内空气指数要求高的，电动开窗机，需求及时通风换气的；
- 7、如天窗要防雨对封闭密封力量需求严厉密封的；

电动排烟窗的优势特色决议了它在我国修建行业中的稳固位置，许多有窗户的修建都离不开开窗机的运用。

对室内有恒温要求的，蔬菜或花卉温室的窗户，电动排烟窗能帮您的忙。对室内温度有要求，温度过高主动开窗，通讯机房的窗户，光靠空调有时还是不行。

标签

链条式电动开窗机-鑫美智能科技(在线咨询)-电动开窗机由潍坊鑫美智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊鑫美智能科技有限公司（www.wfxinmei.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门窗五金具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!