

地板开榫机视频 华洲木工机械 开榫机

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 地板开榫机视频 华洲木工机械 开榫机 |
| 公司名称 | 高密市华洲木工机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市高密市潍胶路夏庄镇政府对面 |
| 联系电话 | 15265665952 |

产品详情

好用的木工开榫机

数控开榫机概述

数控开榫机采用X、Y二轴伺服控制、半闭环立式数控方式，机床主轴由变频电机驱动实现无级变速，导轨为直线滚动导轨，结构紧凑合理，能够实现快速加工回转。

1 数控开榫机基本参数

主要技术参数

加工尺寸：2000*400mm

加工厚度：200mm

安装功率：15kw

加工速度：22000m/min

外形尺寸：3400*2300*2500mm

机械重量：2500kg

2 数控开榫机结构组成

数控开榫机结构组成，木工梳齿开榫机配件，X轴移动架和X轴伺服电机组成X轴进给机构；Y轴移动架和Y轴伺服电机组成Y轴进给机构

、数控开榫机。华洲数控开榫机有存储记忆功能。也就是说：某一个工件编辑好加工程序后储存，数控实木开榫机，当工人下次使用该程序的时候，找出该程序使用即可。省却了反复调试和测量的过程，省工的同时并且保证了每次所加工的工件是准确的。减少了测量、调试的误差，少出次品。提高了出产家具部件的质量，也省去了，工人大部分劳动力。

数控木工机械未来将会取代人工和半机械化，抓住机遇也就抓住了未来。华洲数控将协同家具行业的朋友研发更加先进的数控木工机械。

优质木工数控开榫机全自动榫头机

华洲数控开榫机

1、全数控式的

- A . 伺服电机转动，精度高，
- B . 采用一键保存，一键操作，方便
- C . 有记忆功能，速度可调
- D . 表格是编程

2、数控开榫机。华洲数控开榫机有存储记忆功能。也就是说：某一个工件编辑好加工程序后储存，当工人下次使用该程序的时候，找出该程序使用即可。省却了反复调试和测量的过程，省工的同时并且保证了每次所加工的工件是准确的。减少了测量、调试的误差，少出次品。

3、数控开榫机主要针对实木桌椅设计，左右2个工位，可分别开出宽90毫米、厚90毫米左右的工件。榫头的长度是可根据决定的，50左右

4、机器的功率是三相电机、总功率大约5千瓦左右

5、编程很简单！操作界面采用填表式的编程。根据界面上的图标，结合实际工件的尺寸填入相应的数字。按确定键即可加工，如有不合适的尺寸，停止机器，修改参数即可。

6、数控开榫机传动电机采用国内先进的伺服系统，精度高、

数控开榫机直线导轨和轴承采用台湾进口的TBI导轨，地板开榫机视频，其使用寿命远远高于国产导轨，精度也是优于国产很多

7、数控开榫机的体积长1200、宽2000、高1600

8、数控开榫机重量小于1

9、数控开榫机拥有强大的自我修复功能，当操作工出现错误的操作的时候，机械自动报警，停止运作，大大减少错误和事故的发生。只要断电10秒以上，系统就会自动修复，然后在开机机械就恢复正常了。

数控机床数控开榫机关键对于原木家具的卯榫制作工艺、加工。替代传统式手工制做榫头的加工工艺。相较来讲具备速度更快，精密度好，开榫机，加工内孔好看、齐整的优势。榫头的长、宽和高

度能够完成灵便的调整，十分方便快捷。系统软件自身具备全自动储存工作用能有利于中后期的应用，随时随地能够调成应用。应用工控电脑系统软件，运作稳定，不易服务器宕机，储存量大能够储存上百个程序流程。基本数控开榫机加工榫头关键加工工艺榫头加工规格；140*100*45mm圆榫加工直径：100*100*45mm主轴轴承转速比：8000R/min安装输出功率：2.2mw尺寸：2300*1300*150b250m设备净重：1505kg

地板开榫机视频-华洲木工机械(在线咨询)-开榫机由高密市华洲木工机械厂提供。高密市华洲木工机械厂（www.huazhoushukong.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华洲木工机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！