

清洁剂价格好！二丙二醇丙醚 清洁剂 上海曹氏化工

产品名称	清洁剂价格好！二丙二醇丙醚 清洁剂 上海曹氏化工
公司名称	上海曹氏化工科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海-普陀区- 兰溪路900弄天汇广场15号1015-1017室
联系电话	13801634993

产品详情

主营美国陶氏原装进口丙二醇乙醚

丙二醇乙醚

中文同义词: 1-乙氧基-2-丙醇;丙二醇乙醚;1, 2-丙二醇-1-单乙醚;1, 2-丙二醇-1-乙醚;丙二醇单乙醚

英文名称: 1-Ethoxy-2-propanol

CAS号: 1569-02-4

分子式: C₅H₁₂O₂分子量: 104.15

EINECS号: 216-374-5

指标

纯度	99%
熔点	-100 ° C
沸点	132 ° C
密度	0.897
折射率	1.405-1.409
闪点	42 C °
外观	无色透明液体。 与水混溶。

用途 用作溶剂、分散剂或稀释剂。用于涂料、油墨、印染、纤维素、等工业。也用作燃料抗冻剂、萃取剂、用于涂料、油墨、感光胶，有色金属选矿剂等。

主营美国陶氏原装进口丙二醇单甲醚乙酸酯荧光油墨溶剂

丙二醇单甲醚乙酸酯

英文名：Propylene glycol monomethyl ether acetate(PMA)

CAS:108-65-6

分子式：C₆H₁₂O₃

分子量：132.14

性质及用途

无色透明液体，主要用于油墨、油漆、墨水、纺织染料、纺织油剂的溶剂，上海供应二丙二醇丙醚-清洁剂，也可用于液晶显示器生产中的清洗剂

2、技术指标

指标名称

指标

外观	无色透明液体
含量 %	99.0
水份 %	0.05
密度(20 ° C)	0.966
熔点:	-87 ° C
粘度 (25 ° C)	1.10 mPa.s
沸点	149 ° C
闪点(开杯)	42.2 ° C
包装	200KGS/桶
产地	美国陶氏

应 用：

性能优良的低毒工业溶剂，对极性和非极性的物质均有很强的溶解能力，适用于涂料、油墨各种聚合物的溶剂，包括氨基甲酸酯、乙烯基、聚酯、纤维素醋酸酯、醇酸树脂、树脂、环氧树脂等。其中。丙二醇甲醚丙酸酯是涂料、油墨中的溶剂，适用于不饱和聚酯、聚氨酯类树脂、树脂、环氧树脂等。

1、醇醚溶剂

- (1) 与水完全相容；
- (2) 不属于危险化学品；?
- (3) 不具有刺激性对皮肤有害。

二丙二醇甲醚DPM

用途：在一般水性涂料中作偶联剂、活性溶剂、成膜助剂。在水性环氧地坪涂料中作为共溶剂，一般用来取代BCS。在水性木器漆配方中，配合DPNB使用作为溶剂和成膜助剂
汽车涂料、卷材涂料、制罐涂料、包装涂料等防腐类涂料应用 在液体地板蜡配方中作为成膜助剂
PVC液体热稳定剂中作溶剂 在金属表面处理剂、硬表面清洗剂的溶剂和偶联剂
在丝网印刷油墨中作溶剂使用，可以取代BCS 家用清洁剂的溶剂（如油烟机清洁剂）
在纺织助剂中可以作溶剂，二丙二醇丙醚-清洁剂，香精香料的助溶剂。

二丙二醇丁醚DPNB

在水性木器漆中，配合DPM或者DE作为溶剂和成膜助剂，效果优异 水性聚氨酯涂料作成膜助剂
在水性打印墨水中作为溶剂，具有的打印效果、优异的气味要求 要求没有气味的丝网印刷中应用。

在家用硬表面清洁剂中，可以和DPNB复配使用，清洁效果明显在玻璃清洗剂配方，厨房油污清洗配方中应用，清洗效果明显 在要求没有气味的工业清洗剂中应用
在功能型家用湿纸巾行业中，与DPNP复配使用 在油墨清洗剂中应用较好。

二丙二醇丙醚DPNP

用于半水性工业清洗剂，清除焊剂 用于低气味水性涂料、水性打印墨水，低气味的油墨中.在在功能型家用湿纸巾行业中，陶氏二丙二醇丙醚-清洁剂，与DPNB复配使用。

三丙二醇丁醚TPNB

在气味、去污高要求的所有清洗剂中都可应用，二丙二醇丙醚-清洁剂价格好！，特别适合于家用清洗剂配方中 在水性涂料中，对成膜要求高的产品中应用
在气味要求高的油墨中应用。

二丙二醇甲醚醋酸酯DPMA

在印制电路板中的光刻胶、导电膏中应用，在喷墨配方中作为溶剂使用，在所有油性高固涂料中作溶剂，溶剂力比较强。

清洁剂价格好！-二丙二醇丙醚-清洁剂-上海曹氏化工由上海曹氏化工科技发展有限公司提供。上海曹氏化工科技发展有限公司（www.caoshi-sh.com）有实力，信誉好，在上海普陀区的醚类等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进上海曹氏化工有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.minchensh.cn）还是从事最新价格A-33，经销批发辛酸亚锡，专业供应二月桂酸二丁基锡的厂家，欢迎来电咨询。