

1152芯ODF光纤配线架 三网合一ODF架（可装配96个ODF盘）

产品名称	1152芯ODF光纤配线架 三网合一ODF架（可装配96个ODF盘）
公司名称	宁波市比信通信技术有限公司
价格	2299.00/台
规格参数	品牌:比信 型号:1152芯 产地:慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	18858231506

产品详情

1152芯ODF光纤配线架 三网合一ODF架（可装配96个ODF盘）

【本条信息所报价格为1152芯ODF机架，其他型号规格的产品请来电详谈】

光纤配线架（柜）	ODF光纤配线架（柜） 室内光纤配线架（柜） 机房光纤配线架（柜）
144芯光纤配线架/柜 144芯ODF光纤配线架/柜 144芯室内光纤配线架/柜 144芯机房光纤配线架/柜 288芯光纤配线架/柜 288芯ODF光纤配线柜/架	720芯机房光纤配线柜/架

288芯室内光纤配线架/柜

288芯机房光纤配线架/柜

576芯光纤配线架/柜

288芯ODF光纤配线架/柜

576芯室内光纤配线柜/架

576芯机房光纤配线架/柜

720芯光纤配线架/柜

720芯ODF光纤配线柜/架

720芯室内光纤配线柜/架

售后服务支持：

本公司按质量保证体系标准建立了自己的质量保证体系，在服务中一切围绕用户展开，按产品使用周期对我公司产品进行全过程的质量控制，为顾客提供理想而周到的服务。

主要服务项目：

- 1、 为用户提供与技术部门进行解答，直到顾客满意为止。
- 2、 对购买公司产品的顾客，本公司负责提供操作人员技术培训，让受训人员能熟练和掌握本公司的产品，并能对其进行维护及保养，

及时确保产品质量。

- 4、 我公司24小时专线服务，顾客反馈意见市内2小时内响应，省内将在二十四小时内（省外四十八小时）予以明确答复，视情况派专业技术人员赶到现场分析故障原因，制定纠正措施，排除故障，并做好所涉及善后处理的各项工作。
- 5、 您选购了本公司的产品，将得到三年内免费服务保证。
- 6、 我公司设有健全的顾客档案，对所有用户单位进行跟踪服务，确保产品安全可靠。

以上是我公司对顾客的服务承诺，也是全体市场营销，技术服务人员的工作准则，恳请全体用户监督执行。

GPX20-VIII型不解之缘是（三运营商共用-室内落地式）

一、产品组成

光纤配线架（三运营商共用-室内楼道箱）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、产品尺寸：高×宽×深=2000mm×800mm×300mm（2200*800*300）（2000*1200*300）

三、配置：

- 1、每个功能仓有3个上联光缆进箱孔。
- 2、每个功能仓至少有3个皮线光缆出箱孔。
- 3、每个功能仓3套光缆固缆接地装置。
- 4、可容纳16个1:4、1:8或4个2:32的光分路器插片的光分路器插片盒。
- 5、光分路器进端口光缆储存装置。
- 6、皮线光缆收容及绑扎装置。
- 7、光分路成端及调度装置。

四、特点：采用模块化、无跳纤结构，落地式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的

数量，以实现端口的扩容。另配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续，并配置储纤用适配器，用于上联光缆的储存与固定。

箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而左边为光分路器配线层，右为光纤熔接层。

576芯三网合一光纤配线架 电信级SC法兰配置 576芯三网合一光纤配线架 电信级SC法兰配置