

西门子模块6ES7323-1BH01-0AA0

产品名称	西门子模块6ES7323-1BH01-0AA0
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

产品详情

本机集成24输入/16输出共40个数字量I/O点。可连接7个扩展模块，扩展至248路数字量I/O点或35路模拟量I/O点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器，2路独立的20kHz高速脉冲输出，具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口，具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制系统，具有更多的输入/输出点，更强的模块扩展能力，更快的运行速度和功能更强的内部集成特殊功能。可完全适应于一些复杂的中小型控制系统。

西门子S7-300产品说明

S7-300 CPU 的六个性能等级

现有性能范围极宽的分级 CPU 系列，可用于组态控制器。产品范围包括 7 种标准的 CPU、7 种紧凑式 CPU、5 种故障防护型 CPU 以及 3 种工艺 CPU。现有 CPU 的宽度仅

40mmSIMATICS7-300 是我们全集成自动化设计的一部分，是销量的控制器。

[To the top of the page](#)

[上海湘羿工业自动化设备有限公司 苏工 15200773606微信同步](#)

[西门子PLC代理商](#) [西门子PLC模块代理商](#) [西门子PLC通讯模块代理商](#) [西门子PLC模拟量模块代理商](#)
[西门子PLC模块总代理商](#)

[西门子PLC S7-400系列可编程控制器](#)

[PLC S7-400系列可编程控制器](#)

[西门子PLC S7-300系列可编程控制器](#)

[S7-300 模块化微型PLC 系统，满足中、小规模的性能要求](#)

[西门子PLC S7-200系列可编程控制器](#)

[S7-200系列PLC适用于各行各业，各种场合中的检测、监测及控制的自动化](#)

[西门子PLC S7-1200系列可编程控制器](#)

[SIMATIC S7-1200 CPU](#)
SIMATIC S7-1200 系统的 CPU 有三种不同型号：CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU1214C

[西门子PLC](#)

[6ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0](#)
[6ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0](#)
[6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0](#)

[PLC S7-300常用型号列举](#)

[6ES7315-2AG10-0AB0,6ES7313-6CF03-0AB0,6ES7314-1AG13-0AB0,6ES7322-1BL00-0AA0,6ES7321-1BL00-0AA0](#)
[6ES7321-1BH02-0AA0](#)

[S7-300PLC 6ES7368-3BB01-0AA0](#)

[S7-300PLC 6ES7368-3BB01-0AA0产品描述](#)
SIMATIC S7-300，连接电缆，IM 360/IM 361之间，1M

6ES7194-4CA00-0AA0链接模块

6ES7194-4CA00-0AA0链接模块产品描述用于数字量和模拟量电子模块 ET 200PRO4 X M12

6FX2007-1AE14电缆

6FX2007-1AE14电缆产品描述SINUMERIK FM-NC / 840 d / 810 d手持单元B-MPI电缆10米、2紧急停机通道、2允许切换频道,3步骤使用的基于连接

SENTRON3NE4120

SENTRON3NE4120产品描述SITOR FUSE-link 80 a,交流1000 v(DIN 43620,大小\0)

SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0xB0

SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0xB0产品描述CPU 224 , 紧凑型单元 , DC 电源 , 14 DI DC/10 DO DC , 8/12 KB代码/8 KB数据 , PROFIBUS DP , 可扩展