

西门子模块6ES7331-7PF01-0AB0

产品名称	西门子模块6ES7331-7PF01-0AB0
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

产品详情

用于 profibus 的 rs485 总线连接器，可用于连接 profibus 节点或 profibus 网络部件到 profibus 总线电缆提供有各种类型的总线连接器，可优化用于连接的设备：

总线连接器具有轴向电缆引出线（180°），可用于如 pc 和 simatic hmi op，传输速率高达 12 mbit/s，带集成的总线端接电阻 带垂直电缆引出线的总线连接器（90°）这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12 mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 mbit/s 时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 simatic s5/s7 连接电缆。

有 30° 电缆引出线的总线接头（经济型），无编程器接口，数据传输速率-为 1.5 mbit/s，无集成的总线端接电阻。 profibus 快速连接 rs485 总线接头（90° 或 180° 电缆引出线），传输速率-为 12 mbit/s，采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装（用于硬线和软线）总线连接器可钟插入到 profibus 站或 profibus 网络组件的 profibus 接口（9

针 sub-d 接口) 中。

可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 profibus 电缆通过从外部清晰可见的便于接触的开关，可以连接总线连接器中集成的总线端接器（不适用于 6es7 972-0ba30-0a0）。在此过程中，连接器中的进线和出线总线电缆是分开的（隔离功能）。

上海湘羿工业自动化设备有限公司 苏工 15200773606微信同步

西门子PLC代理商 西门子PLC模块代理商 西门子PLC通讯模块代理商 西门子PLC模拟量模块代理商
西门子PLC模块总代理商

西门子PLC S7-400系列可编程控制器

PLC S7-400系列可编程控制器

西门子PLC S7-300系列可编程控制器

S7-300 模块化微型PLC 系统，满足中、小规模的性能要求

西门子PLC S7-200系列可编程控制器

S7-200系列PLC适用于各行各业，各种场合中的检测、监测及控制的自动化

西门子PLC S7-1200系列可编程控制器

SIMATIC S7-1200 CPU SIMATIC S7-1200 系统的 CPU 有三种不同型号：CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU1214C

西门子PLC

6ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0 6ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0 6ES
6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0

PLC S7-300常用型号列举

6ES7315-2AG10-0AB0,6ES7313-6CF03-0AB0,6ES7314-1AG13-0AB0,6ES7322-1BL00-0AA0,6ES7321-1BL00-0AA
0 6ES7321-1BH02-0AA0

S7-300PLC 6ES7368-3BB01-0AA0

S7-300PLC 6ES7368-3BB01-0AA0产品描述SIMATIC S7-300 , 连接电缆 , IM 360/IM 361之间 , 1M

6ES7194-4CA00-0AA0链接模块

6ES7194-4CA00-0AA0链接模块产品描述用于数字量和模拟量电子模块 ET 200PRO4 X M12

6FX2007-1AE14电缆

6FX2007-1AE14电缆产品描述SINUMERIK FM-NC / 840 d / 810 d手持单元B-MPI电缆10米、2紧急停机通道、2允许切换频道,3步骤使用的基于连接

SENTRON3NE4120

SENTRON3NE4120产品描述SITOR FUSE-link 80 a,交流1000 v(DIN 43620,大小\0)

SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0xB0

SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0xB0产品描述CPU 224 , 紧凑型单元 , DC 电源 , 14 DI DC/10 DO DC , 8/12 KB代码/8 KB数据 , PROFIBUS DP , 可扩展