

石英石板 山东博翊 石英石

产品名称	石英石板 山东博翊 石英石
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

产品详情

石英石为您讲解石英石的构成

石英石为您讲解石英石的构成

石英石不饱和聚酯树脂：树脂是做石英石基础材料，起粘接固化作用。

石英石填充料：石英石填充料主要成分为二氧化硅，其中有：石英砂、石英粉、玻璃碎片。其作用主要有：一是填充体积；二是增强石英石的石材质感；三是增强石英石的机械力学性能；四是作为助燃剂。

石英石颜料：颜料在石英石中的作用是调配花色品种，石英石板，是之颜色丰富多彩，从理论上讲，任何颜色都可以通过各类颜料调配出来。

固化剂：固化剂是石英石生产所必不可少的助剂，好的石英石均是采用高温固化成型。

加工石英石需要注意的事项??

加工石英石需要注意的事项？

对于石英石台面大家并不陌生。石英石作为绿色环保装饰石材，以众多的优势很快在台面的市场中抢占了属于自己的一块蛋糕，而且还在不断扩大。但是从石英石厂家生产的板材到家庭台面使用，中间还需要一个加工环节，那也就是石英石生产厂的加工过程。因为厂家生产的只是板材，天然石英石，今天石英石生产厂家小编要说的主要是台面加工中应注意的事项。

和其它台面制作一样，石英石台面也是由台面、挡水、吊沿、盆孔、灶台孔、煤气管孔等几大要件组成，下面主要介绍下开料、拼接和开孔制作安装注意事项。石英石生产厂开料前应先比对使用的两块板材是否有色差，厚度是否均匀一致，以免安装后影响台面的美观。

石英石台面拼接是比较重要的环节，尤其是要做到无缝拼接。尽量避免使用云石胶，石英石多少钱，拼接缝建议使用与板材匹配的树脂胶，如果为整体式的木质柜体，安装的橱柜需要调平，可以直接将台面放置在柜体上。

最后来看石英石开孔，台面加工后一般很多人会选着是现在开孔，值得注意的是开孔应选择圆角开孔，直角开孔很可能会对台面后期开裂造成很大影响。

石英石生产工艺流程：

1、原料采集：玻璃、石英、树脂等原辅材料的采购。

树脂

2、选料：利用风机、除铁设备、人工挑选将颗粒原料中的杂质、铁屑等清除。

3、配料：选料完毕后，将材料运入混料系统。材料在无重力混料机中充分混合，石英石，消除材料色差及颗粒不均匀问题。混料完毕后，输送至对应配料仓，生产时由配料系统自动配料。

4、搅拌：将不饱和聚酯树脂、颜料、助剂及颗粒粉料进行充分搅拌混合。

5、布料：搅拌好的混合材料通过传送皮带，进入布料车内，再由布料车将料均匀的布入布料模框内。

6、真空高频振动压板：布料完毕后，传输至压机设备，在-0.1MPa的真空条件下进行震动压制。

7、加热固化定型：压制完毕后，毛坯入固化炉85-110 加热成型。

8、定厚打磨：毛坯固化后，经24小时冷却降温，进入定厚设备进行定厚。

9、抛光：定厚完毕后，通过20头抛光机，进行水磨抛光。根据不同需求，抛光至光泽度达到40-70°。

10、检验：对板材外观质量进行检验。

11、切板：利用纵横切、桥切机设备将产品切割至所需尺寸。

12、包装入库：切割好的产品风干后包装好，进入仓库保存。

石英石板-山东博翊(在线咨询)-石英石由山东博翊新型材料科技有限公司提供。山东博翊新型材料科技有限公司 (sdbysys.com) 在人造石这一领域倾注了诸多的热忱和热情,山东博翊一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:刘经理。