

## PBT日本宝理70G15增强难燃级（PBT宝理代理）

产品名称	PBT日本宝理70G15增强难燃级（PBT宝理代理）
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

上海江苏浙江一级代理（电话17317698208）：PBT日本宝理DURANEX代理商,代理PBT日本宝理POM LCP PPS PBT等塑胶原料.

PBT日本宝理DURANEX系列：

DURANEX PBT 2002 日本宝理

DURANEX PBT 2000 日本宝理 高流动性

DURANEX PBT 2002U 日本宝理 耐候性

DURANEX PBT 2016 日本宝理

PBT日本宝理70G15增强难燃级

PBT日本宝理3116 GF7 增强级

PBT日本宝理2002 一般级

PBT日本宝理3216 GF15 增强级

PBT日本宝理3226 GF20 增强级

PBT日本宝理3300 增强级 30玻纤增强

PBT日本宝理3316 GF30 增强级

PBT日本宝理70G15 GF15增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G20 特性 GF20增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G30 GF30增强型,标准难燃品级

缓燃, 标准 非增强 PBT 日本宝理2002

缓燃, 标准 GF15%增强 PBT 日本宝理3105

缓燃, 标准 GF30%增强 PBT 日本宝理3300

低翘曲, LD系列 GF30%增强, 耐水解 PBT 日本宝理733LD

耐水解性 GF30%增强 PBT 日本宝理330HR

耐水解, 耐热冲击性 GF30%增强 PBT 日本宝理531HS

耐碱性改良 GF30%增强, 耐水解 PBT 日本宝理532AR

超高流动性, 缓燃 GF30%增强 PBT 日本宝理SF3300

超高流动性, 缓燃 GF30%增强, 低翘曲 PBT 日本宝理SF733LD

阻燃, 炽热丝特性改良 GF增强 PBT 日本宝理330GW\*

高耐冲击 非增强?阻燃?高耐导电径迹 PBT 日本宝理457EV

非卤素阻燃剂使用, 高电弧性 GF30%增强 PBT 日本宝理330NF

缓优质外观性, 阻燃 GF增强, 低翘曲 PBT 日本宝理756HA

阻燃标准经UL认定可以使用50%回收料 GF15%增强 PBT 日本宝理GFR315

阻燃标准经UL认定可以使用50%回收料 GF30%增强 PBT 日本宝理GFR330

欢迎新老客户朋友咨询! PBT 日本宝理一级代理 上海灿羨塑化有限公司 吴经理 17317698208

超低翘曲PBT 7400W日本宝理 玻纤增强

供应PBT日本宝理 70G15 难燃级 GF15% 玻纤增强

供应PBT日本宝理 70G20 GF20%玻纤增强 难燃级

供应PBT日本宝理 70\*\*\*0 难燃级 GF30%玻纤增强

供应PBT日本三菱工程5010GT15 加15%玻纤,高韧性

供应PBT日本三菱工程5010GN115 加15%玻纤,高韧性

供应PBT日本三菱工程5010GN320 加20%玻纤

供应PBT日本三菱工程5010GN130 加30%玻纤

供应PBT日本三菱工程5308G45 加45%玻纤

供应PBT日本三菱工程5010G10

供应PBT日本三菱工程5010GN3

供应PBT日本三菱工程5010GN-30

供应PBT日本三菱工程5010GN6-30

供应PBT日本三菱工程5010GN6-15M8

供应PBT日本三菱工程5308\*\*\*0 加30%玻纤

供应PBT日本三菱工程5308GN2-15

供应PBT日本三菱工程5308GN3-15A4

供应PBT日本三菱工程5308GT20

供应PBT日本三菱工程5410GN3-20

供应PBT日本三菱工程5710\*\*\*0-S2

供应PBT日本三菱工程5710GT30

供应PBT日本三菱工程7025GRU20

供应PBT日本三菱工程5710G-20 玻纤增强20%玻纤

供应PBT日本三菱工程5810G40 低翘曲 加40%玻纤

供应PBT台湾新光D202防火纯树脂

供应PBT台湾新光 D202\*\*\*0 30%玻纤 防火级

供应PBT台湾新光 E202\*\*\*0 30%玻纤 防火级