TPU 德国科思创（拜耳） 786E 代理

产品名称	TPU 德国科思创（拜耳） 786E 代理
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

供应TPU聚氨脂弹性胶原料：

1)TPU德国拜耳：192X、255、1790A、345X、359X、372X、385E、385X、392、786E、786L、8792A、8795A、9370AU、9380A、9665DU 、85A、95A、588E、 1485A

2)TPU德国巴斯夫：64D、E1160D、ED-95A50U、ES95A50、B95A5000、ES80A15、S90A、1185A、60A、85A、C78A10、E1164D50、 E1174D50、E664D、E685A、E695A、EB95A、C95A50

3)TPU美国诺誉：58133、58134、58202、58212、58213，58244、58315、58810、58887、588881A、59300、80A、95A、GP80ABM、GP85AB、 GP85AE、ZHF80AT3

4)TPU**日胜：BTP-640、BTP-71D、BTP-80A、BTP-85A、BTP-90A、BTP-95A、EMP-64D、EMP-80A、EMP-85A、EMP-95A
TPU**三晃：T185M、T190M、T195M、T695、M385VM

一、特性：

1、耐磨性能

当材料在使用过程中经常受摩擦、刮磨、研挫等机械作用，会引起其表面逐步磨损，因此材料的选择磨耗性显得非常重要。TPU塑胶原料耐磨性能优异，较天然橡胶耐磨五倍以上，是耐磨制品的材料之一。

2、拉伸性能

拉伸强度高达70MPa ,断裂伸长率可高达1000%。

3、撕裂性能

弹性体在应用时由于产生裂口扩大而使之破坏称为撕裂，撕裂强度就是材料抵抗撕裂作用的能力;一般而言TPU具有较高的抗撕裂能力，撕裂强度与一些常用的橡塑胶比较是非常优异的。

4、屈折性能

很多塑胶材料在重复的周期性应力作用下容易产生断裂，TPU制品在不同环境下都可以保持很好的耐屈折特性，为高分子材料中很好的选择之一。

5、耐水解性能

TPU在浑浊下耐水性能是良好的，1～2年内不会发生明显水解，尤其以聚醚系列。聚酯系列在50°C的水中浸泡半年或70°C浸泡3周或100°C浸泡3～4天，会完全分解，这是TPU适合作为环保材料的原因之一，需经常性与水接触之产品，则建议使用聚醚系列。

6、抗高温与抗氧化性能

一般的塑胶原料长期在70°C以上的环境下容易氧化,TPU抗氧化能力良好;一般而言TPU耐温性可达120°C。

7、耐油与耐药品性能