## 华泰同力科技公司 天津热泵热水器 热泵

产品名称	华泰同力科技公司 天津热泵热水器 热泵
公司名称	华泰同力(天津)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海民营经济成长示范基地创意中心
联系电话	13012279359

## 产品详情

高温型超低温空气源热泵机组具备环保、节能、安全等功能,免除消防管制等优点。

天津空气源热泵机组特点:

- a. 采用汉钟zui新单机双级螺杆压缩机,其余主要零部件均采用\*\*品牌元件。
- b. 世界\*流的电子膨胀阀,控制制冷剂流量,提高机组性能,充分保证在低温恶劣的环境中,机组正常运行。
  - c. 立式顶出风设计, 机组小巧, 无需另设机房, 工程安装简单。
  - d. 适用范围宽广,环境温度区间-25~10。
  - e. 具备智能控制及化霜功能,天津水源热泵安装,24小时恒温采暖。

随着空气源热泵采暖市场的快速扩容,其应用的区域也越来越广,但是不同地区的气候特征不同,因此其面临的挑战也越来越大,特别是高寒地区。传统空气源热泵受环境温度的影响较大,在低温寒冷地区,其制热量和效率会随环境温度的降低下降很快。那么,有什么热泵可以"不惧高寒,寒冬送暖"?

超低温空气能热泵是空气能研发的针对大型建筑的,天津热泵热水器,集"中央空调+采暖"于一体的大型设备。制热性能比普通的空气能热泵更强,可以在超低温环境下实现稳定的供暖。根据数据显示,天舒空气能热泵制热能效比较高可达4.0,是电暖设备的4倍,因此节能效果高达75%。 夏天制冷方面,空气能热泵利用水流作为二次换热的中间介质,将热量输送至末端的风盘。热量通过水流传递,末端的出风不干燥,湿度更符合人体的感受。即使工人们长期在室内工作、休息,也不会感觉胸闷鼻塞,舒适度有了很大的提高。

## 空气能热水器制热快不快?

答:空气能热水器制热速度根据进水温度和室外温度差异而不同。每一箱水无论是150L还是200L,全年平均制热大约需要用时70分钟。夏天进水温度和室外温度较高,制热相当快,一般40分钟即可制热;冬天进水温度和室外温度都较低,制热要慢一些,一般需要90分钟完成。所以只有做到主机功率和水箱大小的合理匹配,热泵,避免小马拉大车的现象,才能达到即快速制热又节能的目的,体现出空气能节能和方便的特点。

什么时候安装空气能热水器\*好?

答:在水电工进场之前安装\*好。为了达到\*佳的使用效果,在水电工进场之前,天津水源热泵,专业的安装技术人员会上门勘察现场,制定\*佳的安装解决方案。待水电铺设完毕后,按照预先制定的方案实施。

华泰同力科技公司(图)-天津热泵热水器-热泵由华泰同力(天津)科技有限公司提供。华泰同力(天津)科技有限公司(www.httltj.com)为客户提供"热泵中央空调销售安装"等业务,公司拥有"华泰同力"等品牌。专注于其它等行业,在天津 天津市 有一定知名度。欢迎来电垂询,联系人:陈经理。同时本公司(www.httonglitj.cn)还是从事天津空气源热泵,山西空气源热泵,天津空气源热泵安装的厂家,欢迎来电咨询。