

陶氏原装二丙二醇丙醚 上海曹氏化工 二丙二醇丙醚 清洁剂

产品名称	陶氏原装二丙二醇丙醚 上海曹氏化工 二丙二醇丙醚 清洁剂
公司名称	上海曹氏化工科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海-普陀区- 兰溪路900弄天汇广场15号1015-1017室
联系电话	13801634993

产品详情

主营美国陶氏原装二丙二醇单甲醚无火香薰溶剂

二丙二醇单丁醚

型号：DPNB

中文名称:二丙二醇单丁醚，二丙二醇正丁醚，二丙二醇丁醚

英文名称:Dipropylene glycol mono butyl ether

CAS号:29911-28-2

指标

外观性质	无色液体
溶解性	溶于水
沸点	222-232 ° C
密度	0.913 g/mL at 25 ° C(lit.)
折射率	n20/D 1.426(lit.)
闪点	205 ° F
分子式	C16H36O5
分子量	308.454
溶解性	溶于水
包装规格	190kg/桶

产品特性：低气味，快干，成膜性佳，二丙二醇丙醚-清洁剂，水性涂料，油墨，清洗剂，上海经销二丙二醇丙醚-清洁剂，用于水性木器漆、水性油墨、家用清洁剂、湿纸巾等。

应用：DPNB具有轻微的气味、低水溶性和良好的结合力，陶氏原装二丙二醇丙醚-清洁剂，并对涂料树脂具有良好的溶解性。对各种树脂显示出良好的结合性能。此外它还具备良好的成膜特性。

涂料：可作为树脂的凝聚剂，赋予漆膜优异的性能。是众多水性涂料好有效的成膜助剂之一。

清洗剂：适合用于清洗剂特别是要求极低挥发速度的体系中，譬如除蜡剂和地板清洁剂。是润滑脂和油脂很好的偶合剂，可用作除漆剂和动物油脂除去剂。

主营美国陶氏原装进口三乙二醇单甲醚

三乙二醇单甲醚

中文名:三乙二醇单甲醚;三甘醇单甲醚

CAS号:112-35-6

产地：美国陶氏

基本性质

性状	无色透明液体	
沸点 °C	249	
熔点 °C	-44	
密度 20 °C/(g/cm)	1.0494	
折射率20 °C	1.4381	
闪点 °C	118.3	
外观	无色透明液体	无色透明液体
含量(wt%)	99.0	99.59
色度 (Pt-Co)	20	3
水分(wt%)	0.2	0.02
过氧化物(以H ₂ O ₂ 计)	0.005	0.0009
酸度(以HAC计)%	0.02	

主要用作油墨、染料、树脂、纤维素及涂料的高沸点溶剂，加入涂料中能使之易于流动、涂刷和流平，可用作烃的萃取剂，上海供应二丙二醇丙醚-清洁剂，有机合成工业中用于制备酯类衍生物的中间体，以及汽车制动液、分析化学中的化学试剂、有机合成中间体等。

二丙二醇甲醚醋酸酯 (DPMA)

产品英文名 : Dipropylene Glycol Methyl Ether Acetate

CAS No : 88917-22-0

分子式 : $\text{CH}_3(\text{OCH}_2\text{CHCH}_3)_2\text{OOCCH}_3$

分子量 : 190.2

产品简介 :

性状 :	无色透明液体
纯度	99%
酸度	0.035 wt %
水分	0.05 wt % max.
颜色 (APHA)	15 max.
沸点	(760mmHg) 205
蒸发速率 (BuAc=100)	< 1
闪点	186
折射率 (25)	1.414
溶解性	(20 在水中)
(20 在溶剂中)	12 wt % 3.5 wt %
表面张力	(25) 28.3 Dynes/cm
粘度	(25) 2.2 cSt
蒸气压	(20) 0.05 mmHg
汽化热	59.1 cal/g

应用

在印制电路板中的光刻胶、导电膏中应用，在喷墨配方中作为溶剂使用，在所有油性高固涂料中作溶剂，溶剂力比较强。

溶剂基型涂料和丝网印刷油墨在印制电路板中的光刻胶、导电膏中应用，在喷墨配方中作为溶剂使用，在所有油性高固涂料中作溶剂，溶剂力比较强。

陶氏原装二丙二醇丙醚-上海曹氏化工-二丙二醇丙醚-清洁剂由上海曹氏化工科技发展有限公司提供。上海曹氏化工科技发展有限公司 (www.caoshi-sh.com) 有实力，信誉好，在上海 普陀区 的醚类等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进上海曹氏化工有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 (www.minchen-sh.cn) 还是从事最新价格1.3丙二醇，经销批发1.3丁二醇，专业供应丙酮缩甘油的厂家，欢迎来电咨询。

