

山东义和诚管业 中空锚杆价格

产品名称	山东义和诚管业 中空锚杆价格
公司名称	山东义和诚管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区蒋官屯工业园
联系电话	18366467775 18366467775

产品详情

中空锚杆价格适用于地质条件中等，支护和超前支护。通过中空杆体对锚杆进行压力注浆，可达到固结破碎岩体，隔断地下水及杆体防腐的目的，可迅速形成支护力，控制围岩的稳定。

特点和优势：

- 1.操作简单，使用方便，保证预应力施加能及时进行。
- 2.主动张拉，预应力可达50KN，并可实现适当的超张拉。
- 3.利用常规工具，单人即可控制。
- 4.通过中空杆体实现高压注浆，通过渗透加固围岩。
- 5.操作者全程控制，保证质量。

应用范围：

用于地质条件中等良好的围岩系统支护，超前预支护；尤其在硬岩，岩层水平层理，节理裂隙开夹泥或地下水发场合，可通过涨壳锚杆迅速形成支护力，通过施加足够的预应力来控制围岩变形，保持其稳定。

由于中空锚杆价格支承压力的可调整性，决定了它对岩层具有广泛的适应性，能在不同类型的围岩条件

下发挥不同的作用。

实际施工表明，中空锚杆价格的抗拉、抗剪能力及压紧后的挤压加固作用都能较好地围岩实施加固作用。拉拔试验表明，其初锚固力均大于40 kN/m，能满足多数情况下的施工。

下面是中空锚杆价格对使用环境的几个要求：

- 1、中空锚杆价格施工简单，干扰小，有利于快速掘进，同时对岩层适应性广。
- 2、中空锚杆价格不能像中空锚杆价格那样有效地对岩石裂缝实施充填，因此从耐久性角度出发，对具有侵蚀性地下水作用的岩层不宜采用。
- 3、关口电站应用实践表明，对于小型水利工程，中空锚杆价格从技术上与经济上都是可行的。

一、EHMQ成品槽道存放要求

- 1、成品槽道运输到场后，请尽量存放于室内。
- 2、存放于室内地面上时，要在地面上铺设一层防水薄膜，薄膜上垫置两排干燥木条，槽道均需积放在木条上；不同型号的槽道要分开叠放，以免影响施工时取用；未经拆开的整捆预埋槽道每一层之间也要用干燥木条衬垫。
- 3、如受场地制约不得不在室外摆放时，中空锚杆价格，存放方式同室内一致，但是表面一定要覆盖一层防水层，如防水油布等，防止槽道因天气原因腐蚀。
- 4、槽道的堆叠高度要严格控制，高不宜超过1.0米（3捆），并要有防倾覆措施和警示标牌，防止槽道滑落伤人；严禁在堆放的槽道上踏。

- 1、施工前各施工人员认真学习安装工程作业指导书。
- 2、施工前各施工人员熟悉掌握施工图纸及现场施工布置等情况。
- 3、施工前各施工人员熟悉掌握槽道安装技术规范、操作规程、质量验收标准等有关规程。
- 4、材料必须检查清点，规格、数量应符合设计要求。
- 5、材料数量不符或有缺陷等情况，应作详细记录，并向技术人员反映情况。
- 6、认真做好施工各环节的测量、检验记录的准备工作。

三、作业步骤及工艺要求

- 1、准确下料：根据设计图纸选用正确型号的预埋槽道；根据不同长度需要切割预埋槽道。

2、预埋槽道的固定

根据实际工况选择安装方法：

固定在模板上：A.用菱形螺栓固定 B.用螺母扣垫+普通螺栓固定。

山东义和诚管业-中空锚杆价格由山东义和诚管业有限公司提供。“注浆管,钢花管,声测管,中空注浆锚杆,超前小导管”就选山东义和诚管业有限公司(www.wxjst.com.cn),公司位于:山东聊城开发区蒋官屯工业园,多年来,义和诚管业坚持为客户提供好的服务,联系人:邓经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。义和诚管业期待成为您的长期合作伙伴!