

贵州圣阳蓄电池GFM-600C 电力2V蓄电池

产品名称	贵州圣阳蓄电池GFM-600C 电力2V蓄电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:2v600ah 产地:山东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

公司自成立以来UPS电源一直是公司的主流业务。所涉及的行业有金融、证券、工厂、学校、网吧、物流、电力、国防、大型建材超市、教育等用户提供UPS产品和服务，并形成较深的影响，而且与国内外的著名厂商有着多年密切的合作关系。公司坚持以技术和服务为立身之本，本着用户至上的原则，借鉴众多成功企业的先进管理经验，充分发挥公司的技术与人才优势，为用户提供-优质、-完善的服务。我们愿意和您一起为信息化建设做服务！

公司秉承：“质量--，客户至上”是公司的经营宗旨，我们奉献给用户的不仅是-适合国内使用环境、品质优良的高科技产品，同时也是我们高效,优质,可靠,及时的服务！

公司所售产品广泛用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所，并以优良的品质和服务，赢得了广大客户信赖，是国内通信电源主流供应商。公司先进的生产和检测设备，公司先后通过了ISO9002、ISO9001质量体系认证，形成了完备的质量管理体系（原材料采购、物料管理、产品制造与质量控制、生产技术工艺与设备管理、产品储运等）。严格执行“技术--、质量可靠、服务满意，客户至上”的经营方针。致力于打造自有品牌《YK》系列产品,以1流的品质，完美的服务和较高的性能价格比赢取市场。

GFM-C系列

产品特征

1. 容量范围（C10）：80Ah—3000Ah（25℃）；
2. 电压等级：2V、6V、12V；
- 3.

设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；

(25)；4. 自放电小：1%/月(25)；5. 密封反应效率高：99%；6. 结构紧凑，比能量高；7. 工作温度范围宽：-15~45。主要应用领域 有线通信局(站)、交换站；无线通信局(站)、分散基站；电力、军用等各类专网通信基站；数据传输和电视信号传输；EPS/UPS。

GFM-C系列VRLA电池采用的AGM技术、高纯原材料和多项技术。

确保其长浮动和循环寿命的技术，适用于频率较低的电源故障，以及

深部场地浅层排水。主要用于室内电信基站。

效益

根据Eurobat分类的长寿命

高放电性能

99%以上的气体复合效率

充电效率

自放电率低

水平安装

主要应用于：

应用

电信

电力系统

UPS

应急电源

Specifications GFM-C Series GFM-200C 2V 200Ah GFM-C series VRLA battery uses latest AGM technology, high purity raw materials and many patented technologies that ensure its long floating and cycle life, it is applicable to less frequency of power failure, and shallow discharge of depth site. It is mainly used for indoor telecommunication base station. Standards IEC 60896-21/22 JIS C8704-1/2 EUROBAT guide GFM-200C 15 10HR (20A, 1.80V) 200 Length 89.5 1HR (110A, 1.75V) Total Height Cycle use 2.35 (-3.5mV/ /cell), max charge current: 30A Float use 2.25 (-3.5mV/ /cell) Battery Model Design Life (years, 25) Capacity (Ah, 25) Dimensions (mm) Approx. Weight (kg) Reference Internal Resistance (m) Maximum Discharge Current (A/3 Sec.) Self-Discharge (25) Charge Voltage (V/cell, 25) Short Circuit Current (A) GFM-C series VRLA battery uses latest AGM technology, high purity raw materials and many patented technologies that ensure its long floating and cycle life, it is applicable to

less frequency of power failure, and 110 5HR (34A, 1.80V) 170 Width 179 3HR (50A, 1.80V) 150 Height

绿色圣阳。“绿色、环保、循环再利用和可持续发展”是公司经营发展始终秉持的自律准则；“规范治理、为主、达标排放、清洁生产”是公司经营的基本原则；公司从产品设计、过程制造、客户应用、新能源开发，直至产品回收，都致力于节能、降耗、清洁和可回收再利用新技术、新装备的开发和应用。单园区年产能600万kVAh圣阳工业园项目，应用了当今行业内先进的装备和技术，确保公司产品质量和环保治理水平处于行业地位。作为绿色能源解决方案供应商，公司先后自主实施了青海玉树曲麻菜720 3KW离网光伏电站项目、中国移动西部省份风光储一体化通信基站项目、北麂岛微网电站项目、印尼点亮千岛工程项目等国内外重大工程。面向“十三五”，公司正加力自动化、智能化和信息化的产业化升级，发力新能源系统集成业务的战略规划和发展，致力于“为天更蓝、山更绿、水更清”做出更大贡献。

。