

防护口罩tuv测试报告测试内容

产品名称	防护口罩tuv测试报告测试内容
公司名称	国瑞中安集团-合规化CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13267220183 13267220183

产品详情

民用口罩质量检测报告书深圳测试机构

2009年8月1日开始执行GB2626-2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准，规定了对颗粒物的防护等级分别为：KN90、KN95、KN100三个防护等级。对油性颗粒物的防护等级分别为：KP90、KP95、KP100三个防护等级。过滤效率分别为：90%、95%、99.97%。其中KN100、KP100为高防护等级。民用口罩质量检测报告书深圳测试机构

一次性口罩GB2626测试项目：民用口罩质量检测报告书深圳测试机构

1、外观要求

口罩表面不应有破损、油污斑渍，变形及其他明显的缺陷。现代互联网的高速发展，让越来越多的企业选择将自己产品入驻电商平台。为了保护消费者的权益，和维护自身品牌的形象。网上商城对产品的检测和认证提出了更高的要求，入驻电商如京东天猫更是对一系列产品必须通过国标质检。产品质量检验报告能全面、客观地反映产品的质量信息，一般是由独立于供需双方的第三方专业检验机构完成的（必须具有CNAS资质证书的机构）。

2、吸气阻力

175Pa

3、呼气阻力

145pa

4、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力

5、呼吸阀盖牢度

不应出现滑脱、断裂和变形

6、口罩下方视野

60°

7、过滤效率

盐性介质：

III级 90,II级 95,I级 99

油性介质：

III级 80,II级 95,I级 99

近日京东、天猫等电商平台要求商家进驻商城需要出具商城第三方检测，那么究竟什么是第三方检测，上哪儿进行第三方检测，怎样才能顺利通过第三方检测.....众多商家为商城新出台的这项规定困惑不已。第三方检测概念 所谓的第三方检测又称公正检验，指两个相互联系的主体之外的某个客体，我们把它叫作第三方。第三方可以是和两个主体有联系，也可以是独立于两个主体之外，是由处于买卖利益之外的第三方(如专职监督检验机构)，以公正、权威的非当事人身份，根据有关法律、标准或合同所进行的商品检验活动。一号店，...等商城销售，那么该商城会让您提供一份产品的检验报告证明您的产品质量合格。其中有FCCCNASTIMCOTUV、EMC

C日本VCCI等授权资质可提供电子产品质检报告食品质检报告材料/原料/建材质检报告家具/厨具/服装质检报告。民用口罩

8、防护效果

口罩防护效果级别为A级，过滤效率应达到II级及以上,当口罩防护效果级别为B级、C级、D级，过滤效率应达到III级及以上。

9、环氧乙烷残留量

10 PPM

10、pH值

4.0~8.5

11、甲醛含量

小于20mg/kg

12、耐摩擦色牢度

13、微生物指标

大肠菌群不得检出

致病性化版菌d不得检出

微生物

真菌菌落总数 / (CFU/g) 100

细菌菌落总数 / (CFU/g) 200

14、可分解芳香胺染料

禁用

15、标识

每个包装单元应有检验合格证，明显部位应附有清晰可辨识的标识，标识应包含下列内容：

- a) 制造商名称和地址；
- b) 产品名称；
- c) 主要原材料（内层、外层、过滤层）；
- d) 执行标准编号；
- e) 产品防护效果级别；
- f) 产品规格（小号、中号、大号）；
- g) 使用说明（佩戴方法、注意事项等）；
- h) 生产日期、
推荐使用时间（小时）及贮存期；
- i) 如采取消毒方式，应标明消毒方法。

一次性口罩GB2626检测流程：

- 1、 项目申请——向航天/芳华检测监管递交申请。
- 2、 资料准备——根据GB 2626检测要求，企业准备好相关的认证文件。
- 3、 产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。
- 4、 编制报告——认证工程师根据合格的检测数据，编写报告。
- 5、 递交审核——工程师将完整的报告进行审核。

6、签发证书——报告审核无误后，颁发报告

如果您想办理一次性口罩GB2626检测或者想了解更多资讯，请随时联系航天/芳华检测。