

# 红外测温仪恒温房-东莞库宝

产品名称	红外测温仪恒温房-东莞库宝
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

## 产品详情

### 【额温枪测试设备有几类-东莞库宝】基本说明

产品标题：红外测温仪恒温房-东莞库宝

产品别名:额温枪每天的测试产能、额温枪测试标准

产品型号：KB-HWF-1300

RS-232C与USB界面与计算机连线远程计算机监控和资料搜集具有多种安全保护装置，

防火防水恒温测试房可以做温湿度调节或恒定试验或实验的房间

所以有时也会被称为恒温恒湿实验房或者恒温恒湿房

1、具有及宽的温湿度控制范围，可满足用户的各种需要。

### 【额温枪测试设备有几类-东莞库宝】适用范围

东莞市实验设备有限公司是设备设计、研发、制造、销售、服务为一体的大型厂家。我公司已拥有自主多项品牌；恒温恒湿房，额温枪恒温房，高温老化房，冷库，头盔检测设备等系列的产品。我们的产品从设计到制造始终遵循着质量高、操作方便、性能稳定、价格适宜的原则，为全国各大企业提供好的试验设备产品，还为客户提供专业的工业静电解决方案，对客户的工作环境，提供个性化的解决方案，为客户有效的解除试验设备生产的影响，我们的产品被广泛用于石油化工、医药、涂料、军工、LED、PC

B、LCD、LCM、LED显示、电子、微电子、生物涂装、光学仪.

### 【额温枪测试设备有几类-东莞库宝】性能特点

1、步入式恒温恒湿房装修：要求严格的保温隔湿性能，建议实验室四个立面采用彩钢复合板，顶和底面采用PE保温板进行保温隔湿处理;对于透视窗，要求采用双层真空玻璃窗。

2、步入式恒温恒湿房的空调：空调是温湿度控制的中心，要求精度高，故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量，目前市面上有两种方式：变频调节和冷冻水调节方式。

3变频调节：实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率，让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作，同时调节制冷系统的节流量，所以必须添加非常多的繁琐的环节，而且各环节必须完美匹配，否则出现故障。

4冷冻水型机组：采用7℃左右的冷水作为冷源，通过电动阀开大或者关小来控制水流量，从而轻易控制制冷量，而电动阀结构象家用水龙头一样简单，所以故障率几乎为零。

5通风方式经历过好几个历史阶段，从最初的底出风，到上自然送风，到上散流器送风，到现在最领先的上风管+微孔天花送风，下地板回风方式，整个实验室工程送风柔和、均匀，温湿度控制非常稳定。

6新风系统新风系统的第一作用是为工作人员提供生理新鲜空气，其对恒温恒湿实验室温湿度的稳定性也功不可没，也是必不可少的设备：为了让步入式恒温恒湿房不受外界干扰，必须向房间内提供新风，以保持气压为正，这样外界的空气进入不了实验室，确保实验室长年温湿度稳定。

### 【额温枪测试设备有几类-东莞库宝】技术参数

温度上限：100

温度下限：-70

温度偏差：±2

温度波动度：±0.5

湿度范围：30-98%R.H

湿度误差：+2/-3%R.H

升温时间：平均1 /min

降温时间：平均1 /min

冷却方式：水冷

控制器：中文液晶触摸屏温度控制器,PID控制算法

用户程序容量：120组1200段(120group , 1200sections)

安全保护措施：温度上限控制,压缩机超压,压缩机超载,加热器短路

电源：380V,50Hz,三相四线

1;压缩机：全进口半封闭德国谷轮

2;制冷方式：复迭式制冷、R22单级制冷

3;冷凝方式：风式冷却

4;制冷剂：R404A、R23（进口环保型）

5;全系统管路均作通气加压48H捡漏测试.

6;加温、降温系统完全独立

7;内螺旋式冷媒铜管.

8;翅片斜率式蒸发器

9;干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件

**【额温枪测试设备有几类-东莞库宝】售后服务**

感谢您选购本公司照明产品，本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。

保修一年，自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

**【额温枪测试设备有几类-东莞库宝】实拍图**