

# 高密度循环水养殖系统设计 丰冀水族免费咨询

产品名称	高密度循环水养殖系统设计 丰冀水族免费咨询
公司名称	广州市丰冀机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街富怡路430号之69号
联系电话	18876895912 18876895912

## 产品详情

广州市丰冀机电设备有限公司水族泳池工程部拥有一支水族馆（鱼缸）维生系统及泳池设计、鱼缸加工制作、水族及泳池工程安装施工专业化的团队，公司团队主要人员参与过国内主要大型海洋公园珠海长隆海洋公园、海南亚特兰蒂斯项目的水族馆及水上乐园的设计、施工、调试、运营工作，有丰富的设计、安装及水质方面经验，是国内有实力及专业的水族工程公司之一，与国际维生系统设计专业公司有技术方交流，在行业中处于全国领先技术水平。公司承接全国各地的水族工程维生系统设计、安装、调试及售后技术服务、旧系统改造、维生系统水质恶化处理及技术咨询、鱼缸定制；水上乐园、家庭别墅泳池设计及安装等服务。主要业务有水族馆维生系统管理、水族馆水质保证、水族馆采购管理、水上乐园设备管理、水上乐园泳池清洁、海洋馆维生系统设计等。

维生系统中循环系统的施工注意事项有哪些

### 1 管道安装

#### A.管材，管件，接口密封材料的性能要求

(1)管件的规格品种，公差，物理学性能对保证工程质量是至关重要的。

(2)粘结剂：与管材配套供应，高密度循环水养殖系统安装，其卫生性能，清远高密度循环水养殖系统，不得影响海洋生物的水质。

#### B.管道安装铺设的一般要求

(1)管道铺设应在标高和管道基础质量检查合格后进行。

(2)管道应由进水方向依次安装。

(3)塑料管道穿墙处，应设预留孔或安装套管，在套管范围内管道不得有接口。

(4)塑料管划线应用软铅笔，不能使用破坏塑料管表面的划线工具。

(5)管口各部尺寸、公差应符合国家标准的规定；

(6)接口安装时，应预留接口伸缩量，伸缩量应按施工时的闭合温差计算确定。

(7)管材在施工中被切断时，须在插口端加工出倒角，并应划出插入长度标线，然后再进行连接。

(8)承插式粘结接口适用于PVC-U塑料管，高密度循环水养殖系统设计，不适用于高密度聚乙烯塑料管。

(9)承插口各部尺寸应符合国家标准的规定。

(10)粘结接口不得在雨中或水中施工，高密度循环水养殖系统报价，不宜在5 以下施工。

(11)分段预埋管道，在完成每段管道施工后用压力检测设备进行现场试压。

C.管道阀门施工标准及要求：严格执行施工规范，按施工图，施工手册进行施工。

D.管道桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计。

广州市丰冀机电设备有限公司拥有一支水族馆维生系统及泳池设计、海洋动物饲养、鱼缸工程、水族维生系统及泳池设备工程安装施工专业化的团队，公司团队主要人员参与过国内主要大型海洋公园珠海长隆海洋公园、海南亚特兰蒂斯项目的水族馆及水上乐园的设计、安装施工、调试、运营管理工作；有丰富的安装、调试及水质异常处理、海洋动物养殖经验，是国内有实力及专业的水族工程公司之一，与国际维生系统设计专业公司TJP、MWH、AAT等有技术方交流，在行业中处于全国领先技术水平。咨询我司了解：水上乐园设备管理、水上乐园泳池清洁、海洋馆维生系统设计、维生系统设计公司、维生系统设计、水族馆海洋生物管理等业务。

## 海洋馆循环维生系统

海洋生物从自然界来到海洋馆的展池、展缸中，首先面临的是生存问题。如何创造尽可能接近自然的环境，让生物生存、生长甚至繁殖，逐渐适应极地海洋世界这个新家，并且能够满足观众观赏需求，是海洋馆追求的目标。维生系统是集过滤、气浮、生物处理和消毒等技术为一体的综合水处理系统。

### 一、蛋白分离系统

为减轻过滤系统的负担，以及达到去除水中有机质的目的，就需要考虑设置添加蛋白桶，往往结合臭氧一起使用。一般蛋白取水考虑取油污比较多的表层水，通过射流泵（文丘里氏泵）将混有臭氧的空气打成很小的气泡，在桶中吸附油污及有机蛋白形成的泡沫，最终排除这部分泡沫以达到净化水质的作用。

### 二、反冲系统（部分采用砂缸的不考虑）

砂滤池的建立，如何清理砂子表面的污物就需要通过曝气来达到洗砂的目的，气源主要来自罗茨风机，气泡的排出的同时，搅动砂层，将污物悬浮于砂层上方水体中，最后排出这部分脏水即可。

广州市丰冀机电设备有限公司位于广州市番禺区钟村街谢村工业区斜岗之一自编43号交通便利。广州市丰冀机电设备有限公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，欢迎国内外企业/公司/机构与本单位建立长期的合作关系。公司现已拥有一批创新的策划团队、严谨的施工安装队伍以及完善的售后服务，是国内较早以水族景观工程为主体的专业公司之一，现已成功在此行业中处于全国领先水平。咨询我司可了解：水上乐园泳池清洁、水上乐园水质监测、水上乐园水质保证、水族馆维生系统设计、海洋馆维生系统设计、水族馆维生系统管理等业务。

## 水上乐园水质安全方面

随着室内儿童水上乐园的兴起，室内水上乐园水质处理及迫切需要水上乐园设备厂家提供靠谱的方案。下面给大家讲讲室内水上乐园的水处理怎么做。

水上乐园水循环流量是确定泳池净化设备的重要依据，市面上采用的大都是国内外比较通用的方法。在冬天使用室外泳池，恐怕不会有几个人愿意，所以这里为大家介绍的是室内水上乐园的水处理方案。简单来说就是对水上乐园的水经过过滤、消毒等处理后，达到了人工水上乐园水质卫生标准的规定，然后循环使用。不用像很久之前的排水处理方法，既不环保又不节约水资源，现在倡导的是环保节约，所以对泳池的水进行环保节能的消毒过滤等处理尤为重要。

高密度循环水养殖系统设计-丰冀水族免费咨询由广州市丰冀机电设备有限公司提供。广州市丰冀机电设备有限公司（gztz1288.com）是从事“鱼缸、泳池过滤设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨总。