

# 人体测温安检门测温门金属探测门医院测温安检门

产品名称	人体测温安检门测温门金属探测门医院测温安检门
公司名称	深圳市中科联丰电子有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:中科联 型号:ZK-803 产地:广东深圳
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道坪山办事处六联社区飞美路6号301
联系电话	13670296325

## 产品详情

亮点介绍：..红外测温带金属安检：有机将红外测温与金属安检融合，通过金属安检门前，先进行

红外人体测温，真人发音报警，提示体温异常，有效防止规模性疾病传染；

..多区位设计：有6,8,12,16,18,24,33等区位设计(定制)..内置电源：不怕停电，或者临时户外不插电使用，

可连续使用2-8小时（定制）

..防水：雨天户外可以照样使用；（定制）操作方式：

面板数字键操作；红外线遥控操作；电脑远程联网操作（定制）；

豪华超大超亮7寸 LCD显示，中英文双语菜单；

探测区域：

根据人体基本结构将探测门划分为多个相互重叠的探测区域，采用网状探测方式和单一频率激励技术，消除探测区域内的弱区和盲区，灵敏度更高，性能更稳定。

报警方式：

声光报警，音调快慢可区分金属物大小，多种报警音量模式适用于不同场合的选择，通过门柱左右超亮LED报警灯可准确显示人体相应高度藏匿的违禁物品。测温报警：真人发音报警，提示体温异常；

区域灵敏度：

zui高灵敏度可以探测到回形针大小的金属含量物体，可在0-255级灵敏度之间自行调节、可根据探测要求

把各区位调节器调到适当的灵敏度，同时可对整体灵敏度进行另外调节。预先设定金属物品重量、体积

、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警。

产品工艺：

采用PVC产品合成材料及特种工艺制造，防水防潮，外形豪华美观更适合大型场所使用。

智能统计：

智能化的客流量和报警计数功能，能够自动统计人员通过数和报警次数。

抗干扰能力强：

采用数字、模拟和左右平衡技术，防止误报警和漏报，大大提高抗干扰能力。

安全保护：

采用双重密码保护，只允许授权人员操作，可根据需要对密码进行修改，并提供密码丢失恢复设置，安全性更高。

参数设置自动存储，无须采用不间断电源保护，更安全更方便。

电磁辐射：

符合EMC电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。

安装调试：

本设备金属探测门采用一体化设计，仅需20分钟即可安装或拆卸完毕，随机配备安装和调试操作说明书

。技术参数

电源：AC90V-250V 50HZ-60HZ 功率：<35W

外型尺寸：2200mm（高）800mm（宽）500mm（深）

通道尺寸：2010mm（高）700mm（宽）500mm（深）

温度范围：-32-380 距离比：13：1

基本\*\*度：± 1.5%超出量程提示：LCD 将显示 “ ” xxxx ”

红外线测温分辨率：0.1 / 响应时间：小于1秒

相对湿度：10-95%RH ( 不结露，环境测温<30 )工作环境：0 ° C— 45 ° C