

# 家具油漆厂家销售 广东家具油漆厂家 鑫葵化工

产品名称	家具油漆厂家销售 广东家具油漆厂家 鑫葵化工
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

## 产品详情

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、美国ASTM963-07无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，家具油漆厂家销售，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

### 油漆脱落

- 1、问题现象:漆膜表面出现鳞片状脱落。这些脱落的漆片易碎，其边缘呈上卷状脱离基底表面。机械面漆层与其下层表面失去结合力。
- 2、问题原因:
  - a)下层表面受到蜡、油脂、硅酮、油、脱模剂、水、铁锈或肥皂水等的污染。
  - b)在钢或铝基底表面未使用金属表面处理剂，或者所使用的金属处理剂型号不对。
  - c)基底表面结合力不够。
  - d)喷漆时，基底表面温度太高或太低。
  - e)喷涂底漆的方法不当，底漆未充分干燥。
  - f)油漆的黏度不适当，所使用的稀料型号不对或质量太差，压缩空气的压力太高。
  - g)漆膜太厚。
  - h)相邻两层漆膜之间存在内应力。

### 3、解决对策:

- a) 要保证认真地清洗准备喷涂的基底表面，并用干净布将表面揩干。
- b) 在钢或铝基底表面一定要使用正确的金属的表面处理剂，基底表面处理好30分钟内开始喷漆，广东家具油漆厂家，以防基底表面生锈。
- c) 喷涂前，家具油漆厂家直销，要对基底表面进行打磨处理，并且要注意将所有磨硝全部清除干净。
- d) 喷涂和干燥过程中，要保证底漆充分固化后才可继续喷涂面漆。

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、美国ASTM963-07无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

选择墙面漆之前，我们要先学习墙面漆的环保知识，然后再根据这几个关键指标去进行产品的选择。

环保指标1:VOC含量。国家实行的是强制性执行标准，即VOC 200g/L。VOC对人体的影响有三种类型: 气味和感官效应;粘膜刺激和其它系统毒性导致的病态;某些挥发性有机化合物被证明是致癌物或致癌物。

环保指标2:甲醛含量。国家实行的是强制性执行标准值 100mg/kg。甲醛本身毒性较高，对蛋白质有很强的凝固作用，能和核酸的氨基及羟基结合使其变性，能阻碍胃酶和胰酶的作用，因而会影响代谢机能，其蒸气对啮齿动物有致癌作用。

环保指标3:重金属含量。重金属主要是指可溶性铅、镉、铬、等物质，某些重金属在一定浓度内是人体必需的微量元素，但进入人体的量超过人体所能耐受的限度后，即可造成严重的生理损害，引发多种疾病。铅对儿童更为严重，儿童对铅有特殊的易感性。美国联邦法规CFR1303规定铅含量大于60mg/Kg为含铅涂料，禁止在公共场所或室内装饰用。

中山市鑫葵化工有限公司座落于风景秀丽的伟人故里中山市神湾镇。总公司中港向日葵化工有限公司始创于20年，成立于香港，后因业务扩展需要创立分公司：中山市鑫葵化工有限公司，集研、制作、销售、技术服务为一体的专业木器和工业涂料的企业。

《家具涂料与涂装技术》具体包括常用木器涂料，木材、人造板材、木家具的涂装设计，涂装方法，涂饰工艺，附近家具油漆厂家地址，机械化涂装，涂装工艺管理，常见涂膜病态分析，安全生产与三废管理。附录还列出了木家具涂装、涂饰工艺常用名词术语以及家具漆膜耐冷液、耐湿热、耐干热、附着力、厚度、光泽、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击测定的国家标准。

家具油漆厂家销售-广东家具油漆厂家-鑫葵化工(查看)由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工

有限公司 ( [www.zsxinkui.com](http://www.zsxinkui.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！