

净化器负离子检测仪价位 万仪科技 净化器负离子检测仪

产品名称	净化器负离子检测仪价位 万仪科技 净化器负离子检测仪
公司名称	深圳市万仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区光明街道观光路华强创意产业园 1栋B座6楼601
联系电话	13316594533

产品详情

空气净化器负离子检测仪

KEC900+II系列空气负离子检测仪是万仪科技在老款KEC900+系列检测仪基础上采用单片机程序进行升级的二代负离子检测仪器，采用标准元器件和采样风扇，单片机控制系统，直读式LCD显示屏，净化器负离子检测仪便携式，同时增加了值保持、平均值测量等模式，具有一致性好、精度高、易操作等优点；是环境检测、负离子涂料、负离子、负离子建材、空气净化器及其制品浓度测量与演示的优选工具，量程为两亿。

具体仪器测试视频请联系深圳市万仪科技有限公司获取，我们24小时为您服务！

高浓度负氧离子检测仪

KEC-200M负离子检测仪应用环境主要用于：空气净化器、负离子发生器、负离子风机，负离子涂料等高浓度负离子环境。

KEC-200M负离子检测仪采用“平行电极板”测量原理，国际通用可送检计量院出具计量报告，仪器具有精度高，测量准确，一致性强，净化器负离子检测仪手持式，具备防静电屏蔽板抗干扰能力强，量程范围为20亿。

KEC-200M对仪器外壳处理进行了革新，外层涂有能静电屏蔽材料，而且内层则添加防电磁干扰涂层，这一改进可以大大提高KEC-200M的适应范围，大大提高抗干扰能力，而且可以在各种常规环境下轻松

操作、检测，净化器负离子检测仪，同时，的
KEC-200M也足以保证您可以在绝大部分极端环境下，仍然能轻松进行的测量。

KEC-200M智能空气负离子检测仪技术指标

- 1、产品颜色：浅蓝色
- 2、仪器尺寸：105W × 165D × 70H (包含底部)mm
- 3、重量：约780g
- 4、检测离子：空气中的正离子、负离子
- 5、测定范围：10,000个-20亿个/cm³
- 6、显示：LCD屏幕双区显示
- 7、零点校准：程控式校准系统
- 8、采样流速：2.3m/sec
- 9、LCD背光：有
- 10、平均值测量：出厂设置为10秒钟更新一次，并可根据用户需求设定平均值更新时间。
- 11、测定精度：优于 ± 20%
- 12、迁移率：0.15cm²/V.sec

KEC-200M型20亿级量程负离子发生器检测仪

深圳市万仪科技有限公司研发生产KEC-200M型空气负离子检测仪，净化器负离子检测仪价位，专为负离子空气净化器，负离子发生器等高浓度释放量制品所使用，采用国际通用检测原理“平行电极板”，具有高稳定性，高一致性等优点，可通过计量院出具计量报告，测试视频欢迎联系我们获取！

KEC-200M智能空气负离子检测仪技术指标

- 1、产品颜色：浅蓝色
- 2、外形尺寸：105W × 165D × 70H (包含底部)mm
- 3、重量：约780g
- 4、检测离子：空气中的正离子、负离子

- 5、测定范围：10,000个-20亿个/cm³
- 6、显示：LCD液晶双区显示
- 7、零点校准：程控式零点校准系统
- 8、采样流速：2.3m/sec
- 9、LCD背光：有
- 10、平均值测量：出厂设置为10秒钟更新一次，并可根据用户需求设定平均值更新时间。
- 11、测定精度：优于 $\pm 20\%$
- 12、迁移率：0.15cm²/V.sec
- 13、电源：DC12V及内置可充电锂电池
- 14、附件：DC12V适配器、地线、静电遮蔽板、便携铝箱。
- 15、选购品：外置蓄电池+充电器、三脚架

净化器负离子检测仪价位-万仪科技-净化器负离子检测仪由深圳市万仪科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市万仪科技有限公司（www.wy1718.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保监测设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!