

家装工程专用热熔管规格齐 热熔管 广东烁云品牌

产品名称	家装工程专用热熔管规格齐 热熔管 广东烁云品牌
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

产品详情

PPR的冷热水管有什么颜色的？不同颜色的管子能热熔在一起吗？

PPR的冷热水管有什么颜色的？不同颜色的管子能热熔在一起吗？

PPR管具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点。PPR管材的标准长度为每根四米，买的时候要问清楚商家说的是每根管材的价格还是每米管材的价格，东莞热水工程专用热熔管，管材送到以后要记得抽查管材的长度是否符合要求。

PPR管安装工具，包括热熔工具和切割工具，如压力调节器，电熔，加热装置，切割机，热熔管，也有成套的集成工具。

本公司拥有精加工、装配、检测技术等完整的一条龙生产线，并拥有一批高素质的专业技术人员，具有断开发新产品的能力，产品均采用优质原料，严格按ISO9001:2000国际质量管理体系标准生产，生产的产品经国内外部门检验检测，各项指标均达到标准；产品质量完全符合德国工业标准DIN8077、DIN8078、国标标准ISO/DIS15874.2-1999及企业标准Q/GF003-2001，产品系列配套、规格齐全。PPR的冷水管标有蓝色标记，热水管标有红色标记。由于都是PPR当然是可以热熔到一起。但是你要记住热熔到一起的冷水管和热水管只能用作冷水管使用了，因为热水管可以用作冷水管，而冷水管不能用作热水管。

ppr冷热水管，用的原料是一样的，仅通过壁厚不一样来区别管子是热水还是冷水的。

因为热水下，管子容易软化，所以相应压力下需要更厚的管子。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进

目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

家装管选pvc管好，还是ppr管好？

目前的家装水管至好的应该是PPR管，在家装装修中使用的最频繁。比较常见的水管材料有PE管、PPR以及PVC的水管这三种，其中PE管目前常用于地暖铺设的管材，因其耐腐蚀好，弯折性好，且散热性能好而被选择，但是这种水管不适用与生活水管。

PVC管材主要是用于排水管道，是因为PVC管道造价低，且容易施工，所以被广泛用于排水管道。只有PPR管被用于家庭装修的水管，首先是因其环保，其次耐高温，性能稳定等，家装工程专用热熔管规格齐，使用对人们身体无危害，所以家庭装修常用的水管是PPR材质的管材好。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

PPR管如何进行连接？

在近几年的发展中PPR管受到了人们的认可，这完全还是要得益于它的优点突出，那么它有哪些突出的优点呢？首先是它的重量比较轻、耐腐蚀、在短时间内不会结垢，另外还是因为它的使用寿命比较长，在使用中不会危害到人们的健康，而且顺应时代的发展不仅节能而且环保。

要想使PPR管的优点发挥的淋漓尽致，在安装时一定要将其连接好，25内绿外白家装热熔管，目前PPR管的连接方式主要是热熔连接。如果没有一种好的连接方式，材质在好的PPR管也不能发挥出较好的作用，所以要想保证它在使用中有好的表现就必须选择配套完好的热熔工具。在连接PPR管时一定要对热焊的加热时间和温度进行严格的规范，在对管子和管件进行连接时只能进行一次，所以对于准备工作一定要做好，埋地部分的接口数量一定不能太多。

在对PPR管进行连接的过程中一定要将管道和接头处清理干净，对于管材表面的污垢和杂质也将进

行清理，保证起码的清洁度是PPR管能够发挥出突出优势的辅助条件。做任何事情都要有一个度，在管材插入管件的时候长度要保证适宜，不能过长也不能过短，在连接好后接头处的凸缘要保证均匀，如果不是非常均匀的话那么就会有一定的空隙，在对PPR管进行连接时，如果接头处不是非常的均匀那么久表明熔接的不是非常理想。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

家装工程专用热熔管规格齐-热熔管-广东烁云品牌由广东烁云新型材料股份有限公司提供。家装工程专用热熔管规格齐-热熔管-广东烁云品牌是广东烁云新型材料股份有限公司（www.gdshuoyun.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：何先生。