

# 大花树状月季基地 吉华月季根系发达 新疆树状月季基地

产品名称	大花树状月季基地 吉华月季根系发达 新疆树状月季基地
公司名称	南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市石桥镇
联系电话	15737753500 15737753500

## 产品详情

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种，欢迎您的来电咨询！

### 月季花蕾期对肥的要求

当月季的枝条呈现小小的花苞的时分，4公分树状月季基地，这时表明月季花现已进入到生殖成长期，在这个时期，我们在追肥的时分，就需求留意去选择磷钾肥比例较多的肥料。

例如花多多2号肥，便是氮磷钾10:30:20以磷钾为主的肥料，也叫做促花肥。

在花蕾期也能够运用磷酸二氢钾肥，能够促进花苞的成长，使月季开花更大，色彩愈加艳丽。

### 追肥禁忌

在给月季追肥的时候，一定要留意，不要为了追求开花而单一的去运用磷酸二氢钾肥，或许在发芽期就一直运用花多多2号，这样很简略形成氮肥缺少，磷钾肥过多，导致枝条成长瘦弱，严峻的还会呈现缺钙的现象，大花树状月季基地，形成花苞夭折。

南阳吉华月季基地面积千余亩，致力于现代月季的引种、繁育、发展，拥有现代月季品种展示园、切花月季嫁接园、种苗园多处。

吉华月季基地品种有：树状月季、高杆月季、月季树、大花月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本月季、爬藤月季、微型月季、盆花月季、古桩月季等，长期供应月季小苗！

开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种，各类月季标准苗1000万株以上，各类盆栽月季500万盆，产品畅销国内各地，欢迎您的来电咨询！

种植和管理树状月季相对需要较多的精力。下面是在养护景观树状月季中需要注意的几点：

1. 河南树状月季养殖基地需要修剪才能保证株形的美观，可将顶端的残花和冒出很长的枝条修剪掉，冬季需要将枝条缩剪，并且疏枝。

2. 树状月季很容易受到大风的破坏，特别是当花量很大开满花朵时，很容易被风吹倒或被庞大的顶部压弯主干，所以适当的外界支撑是很重要的。

3. 请确保你种植树状月季的位置有足够的光照。但是，你必须密切关注，在夏天，它容易因为烈日而被灼伤。

4. 及时修剪掉残花可以保证植株下一波花的顺利开放，从而延长开花和欣赏的时间。同样，及时修剪残花还可以避免它们可以引起一些病虫害的发生，保证植株的健康。

5. 夏季需要关注土壤水分情况，如果缺水需要及时补水，避免因缺水而导致植株死亡。

6. 定期观察植株病虫害的情况，使用杀菌药剂和杀虫药剂规律性喷洒植株。

7. 植株生长季，砧木上会不断长出砧木芽，需要及时清除。

8. 普通月季冬季可耐零下18摄氏度，但是树状月季在零下8摄氏度的时候就要采取一定的防寒措施。可以对根部进行堆土，并且地上部分用稻草包裹进行保温越冬。也可以直接将树状月季挖出来，放进冷窖或是挖坑埋进去，来年开春再拿出来重新种植。

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种，欢迎您的来电咨询！

盆栽月季盛花期一过，便进入高温多湿的夏日，且多处于休眠和半休眠状况。加强夏日盆栽月季管理，进行复壮维护，就能打破休眠期，使其在整个夏日开花不断。树状月季批发商告诉你其主要办理措施是：

一、遮荫通风。盆栽月季的泥土有限，高温气候简单晒热干透，所以有必要给月季遮荫降温。尽量从上午8时到下午4时把盆花放入院内树下或棚架下的通风处，使盆花承受散射光照，多色树状月季基地，给月季发明适宜的成长开花的环境条件。

二、多上肥、水。月季开花次数多，需求供给足够的营养和水分，才干确保旺盛的长势。进入夏日，其蒸发量和消耗量都大，成长迅速，开花期应每隔10天追施一次薄肥，也可将豆饼、禽粪用水浸泡，经关闭发酵后掺水作追肥，使植株花繁叶茂，打破月季夏日休眠状况。洒水宜用晒过的水，以削减盆土与水

的温差，如用过冷的水，会刺激根系，影响植株的正常发育。

三、多喷水。月季在33℃以上即处于半休眠状况，在平均气温20-25℃时有利于成长，新疆树状月季基地，因而，夏日除恰当遮荫外，还应多喷水，尽量在上午和下午各喷一次水，发明湿润环境，促进花叶成长。

四、疏枝修剪。月季开花后应在花下第3片复叶以下剪掉，以促发壮实新枝，及早现蕾开花。弱短枝先剪、高剪；强健枝后剪、短剪，以促弱抑强，促其开花整齐。

五、松土除草。结合清除盆面杂草，可用细铁丝耙，轻轻在花盆四周破土表层，增强盆土的疏松通气性能，促进根系的正常成长。

大花树状月季基地-吉华月季根系发达-新疆树状月季基地由南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园提供。行路致远，砥砺前行。南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园（[www.hnyuejipifa.com](http://www.hnyuejipifa.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为花木、果木种苗具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.szyjpfjd.com.cn](http://www.szyjpfjd.com.cn)）还是从事树状月季价格，四公分树状月季批发，四公分树状月季批发价格的厂家，欢迎来电咨询。