

LDPE 日本尤尼卡 DNDV0405R 薄膜级

产品名称	LDPE 日本尤尼卡 DNDV0405R 薄膜级
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	8.90/kg
规格参数	起订量:1千克起批 DNDV04:DNDV0405R
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

LDPE 日本尤尼卡 DNDV0405R 薄膜级

DNDV-0405R

LDPE | 低密度聚乙烯#高压聚乙烯日本尤尼卡

规格级别：注塑

DNDV-0405R 物性表

物理性能额定值单位测试方法

0.914

熔体流动速率

32

机械性能额定值单位测试方法

拉伸模量应力	90
拉伸断裂应力	7.5
断裂伸长率	440
硬度	45
维氏硬度值单位测试方法	73
脆化温度	-35
熔融温度	108

产品信息:NUC日本尤尼卡 LDPE

产品名称：

低密度聚乙烯度聚乙烯是一种塑料材料，他适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好，如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热焊接等。

LDPE主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜等；包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装；液体包装用吹塑薄膜（牛奶、酱油、果汁、豆腐、豆奶）；重包装袋，收缩包装薄膜，弹性薄膜，内衬薄膜；建筑用薄膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。

LDPE还用于注塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑—拉伸—吹塑容器。医疗器具，药品和食品包装材料、挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异型材、热成型等制品；吹塑中空成型制品，如食品容器有奶制品和果酱类，***、化妆品、化工产品容器、槽罐等。

与长供塑胶原料LDPE 澳大利亚Qenos WNC199相关的产品信息

100ml塑料 · 澳大利亚ldp · qenos l · 粉状 ldpe · 高压聚乙烯ld · 昆仑ldpe · 进口薄膜级ld · 宁波塑料城ld · ec808 l · 巴塞尔 ldp

长供塑胶原料LDPE 澳大利亚Qenos WNC199产品相关搜索

黔蒜香 鹤山市鞋子 高速餐巾纸机 黑保护膜 黄铜铝塑管件 高速钻孔 麦健 黑色阳极氧化 龙头铜管 龙头玻璃

*LDPE产品

代理低密度聚乙烯LDPE... · LDPE低密度高压聚乙烯 · 聚乙烯LDPE家好 · LDPE LD100 ... · 供应高流动/高光泽注塑级... · 上海石化Q281供应商 · LDPE/中海壳牌/24... · 长期供应低密度聚乙烯(L... · 燕山石化 LDPE LD...

相关链接

广州微波炉架置物架 · 杭州宣纸、毛边纸 · 母料 · 色母粒 · 油脂类聚合物 · 硅油 · 天然橡胶 · 乳胶 · 塑料制品 · 海绵 · 合成树脂 · 离子交换树脂 ·

LDPE低密度聚乙烯，无臭，无**，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(*使用温度可

达-70 ~ -100)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常

温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机

械作用)是很敏感的，耐热老化性差。