

固定座支撑座 国深电子 固定座

产品名称	固定座支撑座 国深电子 固定座
公司名称	金湖县国深电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头石新管理区骏祥路4号
联系电话	13825775339 13825775339

产品详情

详细说明产品名称

粘贴可调式配线固定座

材质：UL合格之尼龙66，防火等级94V-2

用法：使用时将底面胶带撕去封纸，再将固定座贴于铁板上，扎线带穿于孔中，固定座，即可使用，可省去面板钻孔。

起订量1000PCS

我司专业生产电子绝缘材料、绝缘粒，扎带，护线齿，接线盒 快速接线夹，压线扣，护线套，膨胀管，墙塞，固定座支撑座，间隔柱，接线端子，电源线扣，吸盘，电子、灯饰、家电电器、塑胶小零件、塑胶零件电线连接保护专家，塑胶标准零件的制造者，质优价低！

粘贴式扭线环简介:

粘贴式扭线环为电线固定座的一种

用法: 先将固定座的双面胶离型纸撕开后，贴于基板上，再将电线置入线夹环内做正面扭转即可将电线牢牢扣住，拆卸时反方向扭转即可松开，并可多次重复使用.

作用: 用于固定电线，电缆固定座，有快速固定及解开的优点.

特点: 束线简易，牢固，并可松开，可多次重复使用.

全新进口尼龙原料制成及进口背胶配套，使用后不易脱落.固定电线效果佳，性价比高.

材质:性能最稳定的尼龙66材质.

工作温度：原料PA66 -20 ~ 120 /背膠-20 ~ 60 。

型号:TTB-10，TTB-15，TTB-20等不同规格，具体尺寸请找我司业务员提供.

适用领域: 主要应用于电脑周边，灯饰，电器，电子电工通讯布线以及固定电线。

注意事项:

- 1、 现有粘贴固定座，胶贴基本采用美国进口3M胶（离型纸为绿色方格印字TM），另有少部份使用绿胶（离型纸为绿色）。针对特定某款产品是使用何种背胶，请下单前与客服人员确认。批量大货可根据客户要求特别订制。
- 2、 粘贴表面必须干净、平整、干燥；切忌在混泥土、粗糙、松散的表面上使用。
- 3、 使用时小心将离型纸取下，然后快速将产品放入需要固定的位置，用力压以便使背胶与固定表面完全的接触。

二，粘贴式扭线环生产工艺:

为保证每一个出厂的扭线环质量，宏祥公司严格遵守ISO9001:2001质量体系，从原材料采购到成品出厂每一个环节都进行检验，前一个工艺环节过关才进入下一个工艺环节。全部产品一律选用正规途径符合客户要求原材料生产，绝不滥竽充数，绝不偷工减料，为您提供质优价廉的粘贴式扭线环。

金湖县国深电子有限成立于1999年，是从事电子接插件研发、制造和销售的专业企业。公司产品规格齐全，主导产品有电子接插件、连接器系列，接插件线束、连接器线材系列，扎带固定座，塑胶系列，保险、护套系列，冷压系列，端子系列，汽车连接器系列，LED间隔柱，闭端端子、端子台系列，尼龙、ABS垫片系列，线扣系列，粘式固定座系列，PC板固定座、PC板保护部品等等，产品广泛用于电子电脑、电视机、液晶显示器、多媒体音响、打印机、空调、汽车电器、家用电器和其它仪器设备等诸多领域。

二段式配线固定座 材质：UL合格之NYLON66，防火等级94V-2。

- 1.一种规格的固定座，即可适合二种规格的电线使用，降低库存压力；
- 2.装配简单、快速、牢固、开放容易，可多次重复使用；
- 3.本产品采粘贴式及插销式固定基板，可视情况而选择使用。 型号：TS-0607; TS-0708; TS-0910; TS-1214; TS-1618; PTS-0607; PTS-0708; PTS-0910; PTS-1214; PTS-1618;

公司始终以顾客为关注焦点、狠抓产品质量、锐意进取、不断创新。以科技为本、继续创新、努力拼搏，以值得信赖的质量和服务，竭诚欢迎海内外各界人士的光临惠顾，我们将与您携手并进、共创伟业。

固定座支撑座-国深电子-固定座由金湖县国深电子有限公司提供。固定座支撑座-国深电子-固定座是金湖县国深电子有限公司（www.jhgsdz.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打

本页面或图片上的联系电话，业务联系人：沈先生。