

QBK全氟塑料耐强酸强碱气动隔膜泵

产品名称	QBK全氟塑料耐强酸强碱气动隔膜泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

隔膜泵如何选型？气动隔膜泵具体选择方法前言：

刚接触气动隔膜泵产品，还在为选择什么样的隔膜泵而烦恼吗？不知道选择多大的？不知道选什么材质？

你只要知道以下几点，选型就成了一件很轻松的事情。

一，前期准备：

在选型前，你需要知道实际流量，需要的扬程，料体是否具有腐蚀性，是否含有颗粒。以及期望的口径及安装方式。

以上是你选型之前应该知道的。这些需要了解清楚。如果你什么都不知道？没关系，你先看一下下面的信息，对你的选型会有帮助。

你所输送的料体气动泵产品是否合适？

你只要记住，隔膜泵是一款多功能泵，这种说法虽然有点夸张，但也确切的说明了隔膜泵的优越性能。

他能输送污水，带颗粒液体（颗粒为软颗粒，硬颗粒膜片磨损较快），各种腐蚀性料体，安全性能高。

关于料体浓度的问题？你可以不懂年度系数（1万厘泊），你只需要知道，你的料体静置时，他能流动，隔膜泵就能用。

二，隔膜泵材质选择：

1，隔膜泵按照泵体材质分为：铸钢隔膜泵、铝合金隔膜泵、工程塑料隔膜泵、不锈钢隔膜泵和氟塑料隔膜泵

铸铁：耐磨，价格便宜，耐轻微腐蚀；如污水、污泥、雨水、废水处理等。

铝合金：轻便，性能和铸铁相同，价格便宜，耐轻微腐蚀；比如油漆、涂料行业用的比较多。

工程塑料：耐酸耐碱耐腐蚀，性价比高，不耐有机溶剂。如浓度不高的各类酸碱溶剂。

不锈钢：耐磨耐腐蚀，耐有机溶剂，耐酸性稍差，价格略高；不锈钢我们比较熟悉，大部分料体都可以输送。

氟塑料：俗称塑料王，能耐各种浓度的强酸强碱，所有料体几乎都能用，价格高。

2，隔膜泵膜片材质：丁青橡胶、三道橡胶、特氟龙（四氟膜片、F46膜片）等

丁青橡胶、三道橡胶：耐磨损，耐轻微腐蚀，价格便宜。（铸铁隔膜泵，铝合金隔膜泵标准配置）

特氟龙膜片：耐酸耐碱耐腐蚀，价格较贵，需和丁青橡胶，三道橡胶配套使用。（塑料隔膜泵、不锈钢隔膜泵、氟塑料隔膜泵标准配置）

如果有特定要求，请来电咨询！

题外话：有的用户需要氟塑料隔膜泵，你一定要清楚：您需要的是膜片要氟塑料的，还是泵体要氟塑料？两者价格差异巨大。一般性料体，是不用选泵体材质氟塑料的，膜片配氟塑料即可。

三，隔膜泵大小的选择

隔膜泵产品流量一般在0-50立方/时之间，扬程0-70米。你需要的流量和扬程在这个范围之内，隔膜泵就能用。

隔膜泵型号标注说明：

隔膜泵型号一般以口径大小标注的，如QBY(K)-40，说明隔膜泵进出口口径大小为DN40的

1，QBY系列隔膜泵是国内较早，也是成熟的隔膜泵产品，性能稳定，价格实惠。

流量范围：0-30立方/时

扬程范围：0-50米