

鼻梁条口罩 宁夏鼻梁条 瑞祥包装品质保证

产品名称	鼻梁条口罩 宁夏鼻梁条 瑞祥包装品质保证
公司名称	嘉祥县瑞祥包装制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉祥县大张楼镇驻地
联系电话	18253796233 18253796233

产品详情

鼻梁条

鼻梁条经过掩盖人的口、鼻及下巴有些，构成一个医用口罩和脸密封的空间，靠人吸气迫使空气在经过口罩时过滤掉有害物质以到达保护的效果。跟着科学技术的不断发展，人民生活水平的不断提高以及环境污染的日趋严重，人类对自我防护认识也在不断加强，宁夏鼻梁条，口罩作为防护用品的无纺布口罩运用就尤为普遍。目前商场转的鼻梁条类型一般分为空气过滤式口罩和供气式口罩，应用较多的是空气过滤式口罩，如防尘口罩、防霾口罩、医用防护口罩等，国表里对于各种类型的口罩出台了相应的规范以规范口罩商场。中国实施的防护型过滤式口罩规范大多是强制性产品标准，其检测项目比较多。织物的透气性是织物本身特性 [1]，与织物结构以及织物组合办法有较大联系。口罩首要组成有些是纺织纤维资料，透气性也是口罩所必需的特性。口罩透气性能的好坏在必定程度上也决议了口罩的舒适性、过滤功率等其他防护特性。目前，全塑鼻梁条，就口罩的透气性检测并没有出台对比具有对于性的检查规范。

鼻梁条

当前，随着疫情引发的卫生防护用品供给压力持续增大，制作医用口罩、防护用具等主要材料需求量急增。会通利用自身技术优势，积极研发口罩专用料、口罩鼻梁条专用料及防护镜专用料。经过技术小组集中精力、夜以继日的努力，目前已完成多种防疫材料的研发与生产。

口罩专用材料

口罩一般由多层无纺布制造：纺粘无纺布或热轧无纺布+熔喷无纺布+纺粘无纺布(SMS结构)。中间的M层熔喷无纺布属非织造布的一种。生产熔喷无纺布主要原料是熔喷级PP，它的性能特点是超高熔指、流

动性稳定、分子量分布窄、灰分低、无其他产物残留、纺丝性能优良等。

熔喷工艺生产出来的纤维近乎超细纤维，因而熔喷无纺布具有优异的阻隔过滤性、透气性、吸油性，广泛用于防护(手术服、手术洞巾及手术铺单等)、卫生洁材、过滤材料、保暖絮材、吸油材料、电池隔板等领域。

会通熔喷PP专用料特点

会通熔喷PP专用料(牌号：HTPP-1500)是以低气味聚为基础原料，采用分子链剪切技术生产，可根据需求生产熔融指数1000-1800g/10min范围的专用料。

产品具有分子量分布窄、稳定的高流动性、灰分低、低气味、无残留、优良的纺丝性能等特性。满足熔喷法聚无纺布的生产要求，具有熔喷工艺流程短、生产、换网周期长等特点。

口罩鼻梁条专用料特点

全塑口罩鼻梁条全部由聚烯烃树脂制成，能与无纺布材料相似相熔，鼻梁条口罩，起着口罩固定在鼻梁上的作用。

会通口罩鼻梁条专用料(HTPP-0230)像金属丝一样具有随外力作用而弯曲变形、失去外力作用不回弹、保持已有形状不变的优异性能。同时我司也有功能的规格产品。

自拉响疫情警报的这一个多月的时间里，口罩从可有可无的防护用品摇身一变成成为“硬通货”。在口罩需求激增的初期阶段，“一罩难求”的例子比比皆是，而作为口罩生产的各种原料的也因为供不应求而水涨船高。

熔喷布作为口罩防护过滤的关键性材料，在经历了材料短缺的情况之后，一批批企业转型、增产、研发，为过滤材料的供给提供了后备力量。但与此同时，一直不算高调的鼻梁条，也在为增强口罩的防护效果而默默发挥着重要作用。

目前用于生产口罩而使用的鼻梁条主要有这几种类型：

- 1、聚烯烃高分子材料包覆镀锌细铁丝：这是目前大部分口罩生产厂家所广泛采用的一种鼻梁条生产方案，其产能较高，原理与加工电线电缆类似——在直径为0.45mm~0.55mm之间的镀锌细铁丝上，使用聚烯烃高分子材料进行包覆。其缺点在于所使用的镀锌退火细铁丝的供给相对紧缺，并且对铁丝的软硬度要求较高，对回收工作造成一定难度。
- 2、金属铝片：这种鼻梁条的弯曲效果很好，金属铝具有良好的弯折和定型特性。其缺点在于不利于废弃口罩的分离回收工作。
- 3、全塑鼻梁条：该种鼻梁条主要是由改性PE、PP等材料在干燥后挤出并拉伸冷却定型，再由牵引机包装成卷，其中PE材料的韧性与延展性更理想一些。全塑鼻梁条具有良好的硬度、抗冲击性、抗拉伸性，在生产过程中具有较好的挤出性能，成型后的收缩率小、尺寸稳定性好。在眼下仍存在物资紧缺的情况下，生产全塑鼻梁条可以减少原材料供应不足对其产能的限制。

鼻梁条口罩-宁夏鼻梁条-瑞祥包装品质保证由嘉祥县瑞祥包装制品厂提供。嘉祥县瑞祥包装制品厂（www.jxrbz.com）有实力，信誉好，在山东济宁的绳索、扎带等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进瑞祥包装和您携手步入辉煌，共创美好未来！

