

松木自动拼板机 俄罗斯樟子松拼板机 辐射松自动拼板机报价

产品名称	松木自动拼板机 俄罗斯樟子松拼板机 辐射松自动拼板机报价
公司名称	高密市瑞力特数控设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	山东瑞力特:一人中一张板 RLT-PB:自动涂胶 高密:适合松木
公司地址	高密市醴泉工业园富泉街
联系电话	13287475866

产品详情

松木自动拼板机 俄罗斯樟子松拼板机 辐射松自动拼板机报价

- 1) 硬木拼板机比普通款用料结实，主要是油站太多，压力太大。
- 2) 电线电缆质量与普通款不一样
抗折5000万次，不易坏。如果用当地生产的普通电线，一旦坏了，整个设备停产。
- 3) 油站。我们给您是上海定制的加大型油站，，
散热是水冷的，抗高温。也就是说长时间工作，油站不会因为太热导致损坏。
- 4) 密封圈抗高温，适合您的地区，密封圈质量好不易坏。
- 5) 部分电器配件都是进口欧姆龙的，不易坏。减少地区的购买麻烦。
- 6) 我公司对大型硬木拼板机我们有很多经验。经常生产大型的。包括出国出口，我们也有经验
- 7) 有二次保压。防反弹防跑偏装置，确保拼出的板子对角相差很小。
- 8) 四个油缸同步设计，不是普通款的只有三个。
- 9) 油管，给您的设计是双层的。
- 10) 机头可以升降，避免卡板后不好往出取条字，这个设计技术很难，只有我们家可以做到，任何同行是做不到的

11)普通拼板机，用两个油站，您这一台设计，三个独立油站，

12) 条子长度，厚度，宽度，都是可调的

设备名称及型号：全自动橡胶木拼板机RLT-21xPBZ

设备价格：

功能介绍：

设备自动涂胶-自动防反弹-自动挤压-自动裁边-自动烘干-自动锯料-自动升降机-自动码垛

设备只需要一个工人前头入料，其余动作，设备自动完成。

设备组成：

自动涂胶机、床头、床身、防反弹装置、裁边装置两套、加热系统两套、保温装置、自动下料锯、接料台、升降机（侧推挖坑式）、液压站三台。

设备优势：

设备配套大型液压站，该液压站为定制款，可满足高频率送料，达到30-40吨压力，完全满足橡胶木等硬木的压力要求。

自动化水平高，整套设备，从入料到码垛，只需要一个工人操作。

设备带有独特的防反弹装置，防反弹装置，完全保证了出料的高粘合度，保证了拼板过程的持续受压，避免了板材开裂问题。

拼板速度快，平整度超高，完全达到出口标准（1分钟一张板，速度可调）

节省木材，自带裁边锯，不许需要四边锯重复切，省掉四边锯工人。

该设备操作简单，维护简单，使用方便（人性化设计，按键灵活易懂）。

六、设备参数：

设备总长：21m

设备重量：13.6吨

设备宽度：机头3m+3m，机身3m，机尾3m+3m加工长度：2m—2.5m加工宽度：1.6米以内可调加工厚度：12mm-35mm边锯功率：3kw主锯功率：4kw油站功率:15kw

推料功率：1kw

升降机功率：3kw加热功率：9KW（两套）实际使用功率：17kw随机配置：油站两台上料架一台涂胶机一台整体床身保温层一套

加热系统两套裁边锯两台下料锯一台升降机一台电器数控柜一台易损件一套

山东高密瑞力特厂家直销，自主研发