

运城高效智能容积式换热机组 山东旭辉

产品名称	运城高效智能容积式换热机组 山东旭辉
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

产品详情

设计使用说明

1. 本系列热交换器，热媒既可单为蒸汽或高温、低温热水，亦可交替使用蒸汽或高、低温热水，设计选用时请注明热媒品种。
2. 本系列热交换器必须设置安全装置。下列三种可任选其一：
 - (1) 热交换器顶部设置安全阀，安全阀的选择、使用和安装应符合劳动部颁发的《压力容器安全技术监察规程》的规定。
 - (2) 顶部装设接通大气的引出管（在有条件的场合）。
 - (3) 装设膨胀水箱。
3. 本系列热交换器的支座按标准选用，三个支座中，高效智能容积式换热机组价格，一个固定支座，两个为活动支座。活动支座的地脚螺栓采用双螺母，个螺母在加一小垫片拧紧后倒退一圈，然后用第二个螺母锁紧，以便支座能在基础上自由滑动。
4. 在使用中，应根据被加热水水质与使用情况定期清理水垢，当被加热水硬度较高时，宜采用适宜的软化措施。
5. 本系列热交换器的接管法兰均为平焊法兰。
6. 使用中，应按照《压力容器安全技术监察规程》中的要求定期检验。
7. 为确保供水水质，应适当开启罐底排污阀进行排污。

有浮动盘管容积式换热器和双纹管湍流容积式换热器两种：

浮动盘管容积式换热器既具有浮动盘管换热的优点，又兼有容积大，蓄存一定量的热水，有调节余地的长处，适用于负荷波动较大或短时间高峰的热水供应系统，具有特性如下：

- 1、 由于传热管的布置方式为浮动管束，在正常加热运行中，浮动管的振动使层流换热变为紊流换热，传热系数倍增，而且利用热胀冷缩的原理能自动脱垢，保证了高的传热效能。
- 2、 由于有一定的调节容积，供水平稳，适用性强，能满足高峰用水的要求。
- 3、 比老式的容积式换热器，节约钢材25%左右，能降低设备成本，能节约工程造价。
- 4、 无论汽水换热或水水换热器，热源排水温度低，热能利用充分，运城高效智能容积式换热机组，尤其汽水换热器冷凝水温度低，凝水管可不装设疏水器。

双纹管容积式换热器是一种全新的容积式换热器，它不仅采用了先进的双纹管湍流作为传热元件，而且在换热器结构上有重大改进，使换热器的各项性能指标有明显提高。

容积式换热器

生产出容积式换热器设备的工厂，只有做好了机械设备的销售工作，确保能够销售出去更多数量的换热器，才能拥有稳定的经济收入增长效果。工厂的发展和进步离不开发展资金，所以也就需要厂家做好换热器设备的销售工作了。那么，高效智能容积式换热机组制造厂家，厂家需要做好哪些工作，才能有效地提升容积式换热器的销量呢?下面本文就来简单地介绍一下。

容积式换热器的销量想要被提升起来，厂家首先还是需要做好自身的产品质量保障工作的。不管在什么时候，面对什么类型的产品，高效智能容积式换热机组规格，作为顾客总是希望自己能够购买到质量的产品。因此，质量有保障的产品在销量方面也就会拥有比较好的表现了。

容积式换热器的销量除了需要厂家做好设备的质量保障工作之外，还有便是需要厂家做好产品的品牌形象树立工作了。一个好的品牌形象能够有效地提升产品的度，让更多的目标客户在进行具体的挑选工作时，会有更大的概率选择厂家生产出售的换热器设备。

容积式换热器的销量还有便是需要厂家做好自身的宣传推广工作，让更多的用户对厂家生产的换热器设备有比较的认识和了解。

运城高效智能容积式换热机组-山东旭辉(推荐商家)由山东旭辉换热设备有限公司提供。山东旭辉换热设备有限公司(www.sdxhhr.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东旭辉——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市高新区工业南路59号，联系人：张经理。同时本公司(www.xhrjshrq.cn)还是从事容积式换热器价格，山东容积式换热器生产厂家，容积式换热器型号的厂家，欢迎来电咨询。

