

广州地坪漆施工 骐洋地坪漆施工 广州地坪漆施工公司

产品名称	广州地坪漆施工 骐洋地坪漆施工 广州地坪漆施工公司
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

产品详情

联系广州市骐洋化工有限公司可以为你提供：球场地坪漆、地坪漆品牌哪家好、江门环氧地坪漆施工、无溶剂型环氧树脂地坪漆价格、硬化地坪、专业地坪漆施工队、韶关环氧地坪漆施工、广州艺术地坪漆施工电话等的信息，热情欢迎各工商企业来人来电联系业务，共同开拓更美好的未来。

骐洋教你判断地坪漆的质量

1.看价格

相同质量的产品，价格不会有太大的差别。

2.看用途

不同用途的地面价格相差很大，为了满足不同的地面要求如耐酸、耐碱、耐磨防静电等要求，配方结构差别很大，因此价格也会有很大差别。广州地坪漆施工

3.看性价比

可根据自己的需要与厂家协商，这样可以得到到既省钱又能满足要求的产品。

4.看生产厂家

一般选择生产规模较大厂家的产品，它的质量是有保障的；也可以选择专业生产的厂家，它的专业性较强，施工经验丰富，对各种施工问题应变能力很强。广州地坪漆施工

广州市骐洋化工有限公司已通过ISO9001国际质量体系认证，是具有完善的质量保证和完备的售后服务措施。联系我司可以为你提供：骐洋牌地坪漆、篮球场地坪漆施工价格、骐洋牌地坪漆施工电话、环氧地坪漆价格、环氧树脂地坪漆、惠州地坪漆施工厂家、地坪漆施工低价格、环氧地坪漆厂家批发等的信息。

关于环氧地坪漆的小知识

1、特性

由特殊环氧树脂主剂、改性脂环族硬化剂为主要成膜物质，广州地坪漆施工多少钱，再添加高级颜料、溶剂、表面活性剂所构成的双组份环氧防腐地坪涂料。用于要求抗药品性、美观及非重负荷场所，广州地坪漆施工电话，具有光亮防尘、防霉防腐、不渗透、耐磨易清洁等特点，与水泥面之接着力强、不龟裂、不脱落。广州地坪漆施工

2、主要特性

漆膜坚硬；

干燥性能超群；

高附着力，良好的三防性能，良好的耐磨性能。

3、用途

环氧防腐面漆广泛用于各种酸、碱、盐环境下的钢结构防腐面漆，各种地坪的防腐、防尘、防霉、防菌，茂名广州地坪漆施工，如GMP药厂、电子厂、食品加工厂、纺织工厂、造纸厂、医院手术室、试验室等。广州地坪漆施工

广州市骐洋化工有限公司先后承揽过多项国家重点工程施工地坪涂装任务，联系我司你可以了解到：南沙环氧地坪漆施工、车间地坪漆施工价格、环氧地坪漆价格、东莞环氧地坪漆电话、白云环氧地坪漆施工、环氧地坪漆施工选骐洋牌、环氧地坪漆、环氧自流彩砂地坪涂料等的信息。

骐洋为你解答地坪漆的命名分类

1、以成膜物质分类

使用广泛的分类是以主要成膜物质来分类。GB/T 2705-2003《涂料产品的分类和命名》中列出了13种成膜物质，地坪漆中主要的是环氧树脂和聚氨酯，广州地坪漆施工公司，其中还有丙烯酸、醇酸树脂、过氯乙烯树脂、氯化橡胶漆树脂等。广州地坪漆施工

2、以分散介质分类

一般来说，为了保证良好的施工性能，可在地坪漆配方体系中加入一定的溶剂，以调节地坪漆的粘度，保证施工性。常见的溶剂或分散介质主要有水及脂肪烃、芳香烃、醇、酯、醚、酮、含氯有机溶剂。国家标准GB/T22374-2008《上海望迪涂装地坪材料》按分散介质对地坪漆分为三类，分别是水性地坪漆、无溶剂地坪漆和溶剂型地坪漆。

3、化工行业标准的分类

化工行业标准HG/T 3829-2006《地坪涂料》把地坪漆按厚度、施工方法和施工位置分成三类，分别是地坪涂装底漆、薄型地坪漆和厚型地坪漆。广州地坪漆施工

广州地坪漆施工-骐洋地坪漆施工-广州地坪漆施工公司由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司（www.qiyangdipingqi.com）是从事“地坪漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。