

园林绿化栅栏公司 华鹏道路护栏 园林绿化栅栏

产品名称	园林绿化栅栏公司 华鹏道路护栏 园林绿化栅栏
公司名称	东明县华鹏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市东明县马头镇
联系电话	13573065288

产品详情

道路隔离护栏

锌钢护栏型材在表面处理 after, 应在24h内进行粉末静电喷涂。

(1) 受日光照射的锌钢型材应采用具有优良耐候性的热固性纯聚酯粉末涂料或bx酸粉末涂料。

(2) 涂层的外观

1. 钢钢护栏产品的涂层外观应平整和光洁。

2. 涂层有下列情况之一者, 均为允许缺陷:

- a) 轻微的桔皮;
- b) 不明显的针孔、缩孔;
- c) 不明显的色差。

锌钢护栏的涂层有下列情况之一者, 园林绿化栅栏公司, 均为不允许缺陷:

- a) 严重的桔皮;
- b) 明显的针孔、缩孔;
- c) 严重色差;
- d) 重要表面露或有划痕;

e) 鼓泡；

f) 局部脱落。

(3) 涂层的颜色

涂层的颜色应与选定的样板或色板基本一致。

(4) 涂层的厚度

装饰面涂层厚度的平均值不得小于 $60\mu\text{m}$ ，且不得小于 $40\mu\text{m}$ 。

(5) 涂层的硬度

涂层的硬度不应低于H。

(6) 涂层的划格试验

涂层的划格试验应达到GB 9286—88中检查结果分级表中0级。

(7) 涂层的耐湿热性

涂层的耐湿热性应为GB 1740—79中评定等级的一级。

(8) 涂层的耐砂浆性

不应有由于砂浆的影响和去掉砂浆而发生涂层脱离和涂层变化的现象。

(9) 涂层的耐盐雾性

除划线 2.0mm 内的范围外，涂层不应从表面脱掉。

华鹏热镀锌钢制道路护栏精品展示

菏泽华鹏道路材料有限公司创业于2008年，是一家专业从事道路护栏设计、生产、销售及安装综合型供应商；公司设立于菏泽市东明县经济开发区，园林绿化栅栏，全国尝试从事城市道路交通设施规划和护栏款式设计；以现代化高科技护栏开发研制更新为主导，行业标准起草单位，国内首创道路花箱护栏、城市文化特色护栏、绿化带草坪护栏、桥梁河道安全护栏及静电喷涂钢质护栏等系列产品！

公路护栏网安装的优点、华鹏公路护栏撰写：

1、有助于减少单车事故的发生。

近年来由于疲劳驾驶、酗酒、药物等原因引发的单车事故越来越多，采用合理长度、位置和结构形式的路侧护栏能及时预防车辆冲出道路，避免和减少人身伤害和车辆、财产损失。

2、相当于间接减少路侧障碍物的数盆。

护栏网虽具有防护路侧障碍物的功能，但本身也是一种障碍物，只有进行合理的设计，园林绿化栅栏加

工商，才能令它的这一点效用降低，园林绿化栅栏生产商，起到扬长避短之效，相当于间接减少了传统设计方法中路侧障碍物的数量。

3、有助于减少驾驶员心理负担.

路侧护栏网具有诱导视线的作用，合理设置的路侧护栏网可以缓解驾驶员视觉疲劳，消除驾驶员在某些危险路段行驶时的紧张情绪，使他们在比较放松的心态下对车辆的控制更加从容，降低交通事故发生的概率。

4、有助于节省工程投资

取缔不必要设置的路侧护栏网除了能在项目建设期节省工程投资外，还减少了日后护栏网养护、维修的工作量，而且可将节约的这部分资金用于改善其他地点设置护栏网的质量或养护、维修，具有较强的经济性。

园林绿化栅栏公司-华鹏道路护栏(在线咨询)-园林绿化栅栏由东明县华鹏门业有限公司提供。东明县华鹏门业有限公司（www.huapengmen.com）有实力，信誉好，在山东 菏泽 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华鹏道路护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.huapengmen.com）还是从事锌钢道路护栏厂家，锌钢公路护栏生产厂家，锌钢市政护栏生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。