

宏盛养兔厂种兔 比利时兔技术培训 株洲比利时兔

产品名称	宏盛养兔厂种兔 比利时兔技术培训 株洲比利时兔
公司名称	监利县宏盛养兔厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北荆州市监利县新沟镇永固村
联系电话	13872232262

产品详情

兔子的采毛方法

监利县宏盛养兔厂，隶属湖北省畜牧学院、大型畜牧科研及繁育的专业化农场基地，我场主要致力于种畜品种纯繁，兔子养殖，种兔养殖，肉兔养殖，比利时兔养殖，野兔养殖等。改良、换代、繁育、保种、及技术推广培训，并担负我国关于种畜品系的研究工作，被授予“扶贫工程科技兴农重点推广中心。

梳毛梳毛的目的是防止兔毛缠结，提高兔毛质量，也是一种积少成多收集兔毛的方法。长毛兔(1)梳毛次数梳毛是养好长毛兔的一项经常性管理工作。一般仔兔断奶后即应开始梳毛，此后每隔10~15天梳理1次。凡被毛稀疏、排列松散、凌乱的个体容易结块，需经常梳理；被毛密度大、毛丛结构明显，排列紧密的个体被毛不易缠结，梳毛次数可适当减少。所以，饲养良种长毛兔，增加被毛密度，是防止兔毛缠结、减少梳毛次数的有力措施。(2)梳毛方法梳毛一般采用金属梳或木梳。梳毛顺序是先颈后及两肩，再梳背部、体侧、臀部、尾部及后肢，然后提起颈部皮肤梳理前胸、腹部、大腿两侧，最后整理额、颊及耳毛。遇到结块毛时，可先用手指慢慢撕开后再梳理，如果确难撕开时，即可剪除结块毛。(3)注意事项梳毛是一项细致而费时的的工作，特别是被毛稀疏、容易结块的长毛兔应坚持定期梳毛。长毛兔的皮肤较薄，尤其是靠近尾根周围的皮肤更薄，要防止撕裂皮肤。梳毛时应由上而下，右手持梳自顺毛方向插入，朝逆毛方向托起梳子。

兔子的养殖技巧

监利县宏盛养兔厂，隶属湖北省畜牧学院、大型畜牧科研及繁育的专业化农场基地，我场主要致力于

种畜品种纯繁，兔子养殖，种兔养殖，肉兔养殖，比利时兔养殖，比利时兔技术培训，野兔养殖等。改良、换代、繁育、保种、及技术推广培训，并担负我国关于种畜品系的研究工作，被授予“扶贫工程科技兴农重点推广中心”。

- 1、首先需要先准备好笼子，我们需要在笼子里面养兔仔，兔子的奔跑速度还是比较快的，是绝对不适合直接散养的，那样它就会跑掉的，和我们养殖家禽是有很大的区别的，这个我们是需要注意的。
- 2、需要确保兔子的保暖措施做到位，一般到冬天的时候，需要确保温度，一般需要给兔子住的地方摆放一些稻草，这样有利于它们的取暖，兔子还是比较怕冷的。
- 3、不要一直把兔子放在笼子里面养，这样是不利于它们的生长的，我们需要适当的放在室外给它们照射阳光，前提是我们需要确保兔子无法自己跑掉就可以了。
- 4、尽可能的确保兔子不会太拥挤的生活，一般确保笼子的大小，如果兔子长得比较快的话，我们就需要将多的那些兔子转移到其他的笼子里面去，这个我们是需要注意的。
- 5、一定要在笼子边缘处放上一个可以供给兔子喝水的器皿，兔子是会自己去喝水的，有些人以为兔子吃了足够的食物水分就补充够了，其实是不够的，尤其是夏天，我们需要准备足够的水。
- 6、我们需要多观察兔子的现状，如果出现一些不良现状的话，需要及时治疗，尤其是兔子的症状不对的时候，出现拉稀精神不振作的时候，需要及时进行治疗。

兔子的人工养殖——繁殖

监利县宏盛养兔厂，隶属湖北省畜牧学院、大型畜牧科研及繁育的专业化农场基地，我场主要致力于种畜品种纯繁，兔子养殖，种兔养殖，比利时兔批发，肉兔养殖，比利时兔养殖，株洲比利时兔，野兔养殖等。改良、换代、繁育、保种、及技术推广培训，并担负我国关于种畜品系的研究工作，被授予“扶贫工程科技兴农重点推广中心”。

- 1、家兔散养繁殖速度;与笼式养殖一样，也是一个月一窝，一窝7-10只不等。繁殖力强:多胎多产、孕期短、成熟早(4-5个月)、全年发情产仔、发情周期3-5天。
- 2、诱发性排卵(刺激性):母畜暖巢中成熟的卵仔在没有性刺激的情况下，不易排出，而被机体逐渐吸收。交配刺激后10h后才排卵。有左右2个子宫，没有子宫和子宫角之分，属于蕞原始的双子宫类型。
- 3、假妊娠:母兔受到性刺激后排卵而未受精，表现出怀孕的假象。原因:环育公兔的性刺激、母兔间的相互爬跨。

4、公兔夏季怀孕:兔子喜欢短的光照，由于气温光照的综合影响，公兔在7月份缩小60%，内分泌系统紊乱，食欲减退，消化吸收能力减弱，易造成公兔夏季怀孕的现象。

5、调整兔群:要选择体健、发育匀称、性欲旺盛、交配力强、体形外貌符合品种要求、遗传性稳定、抗病力强的种公兔。母兔要求生殖器官发育良好、乳投4对以上、发情正常、产仔率高、泌乳量多。

6、人工催情:常用催情方法有: 气息催情:将母兔提入公兔笼内，任公兔追逐爬跨，比利时兔养殖场，过一段时间后将公兔提出，让母兔在公兔笼内过夜，充分接受公兔气息，第2天母兔便会发情，可进行配种; 挑逗催情:将母兔放入公兔笼内，让公兔追逐爬跨，刺激母兔发情，上午催情下午配种; 药物催情:在母兔股内侧肌注射绒毛膜促性腺及素50-100单位，注射后4-6小时配种。

7、养好仔兔:保持环境安静，舍内略黑暗为佳。产仔过多，可进行人工哺乳。仔兔15日龄即可训练开食，多喂易消化、营养丰富的饲料，做到少食多餐。35日龄即可饲喂，并适时断奶。

宏盛养兔厂种兔(图)-比利时兔技术培训-株洲比利时兔由监利县宏盛养兔厂提供。行路致远，砥砺前行。监利县宏盛养兔厂(jlshytc.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为养殖动物具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!