

丰花月季 山林月季好不好 丰花月季种植

产品名称	丰花月季 山林月季好不好 丰花月季种植
公司名称	南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区蒲山镇姚亮村七组
联系电话	13838785333

产品详情

月季的嫁接方法

三、嫁接时期

按照月季的生长习性及其生长规律，丰花月季批发，在一年中任何时期均可进行嫁接，但具体情况要具体分析。当气温达到33℃以上时嫁接的成活率相对降低，低于5℃时嫁接株处于休眠状态，因此利用冬季休眠期嫁接是适宜的。

四、嫁接方法

依照目前生产实际以及月季嫁接的主流方法，可将月季嫁接方法分为带木质嵌芽接、丁字形芽接、大开门芽接、无根砧木嫁接。

1.带木质嵌芽接：

(1) 在砧木距地面4至6厘米的向阳面用单面保险刀片，按30°至40°斜角切下长1至2厘米的盾形切口。然后用同样方法，同样大小在穗条上选取充实饱满的接芽嵌入已切好的砧木切口上，用弹性及宽度适中的白色塑料带自下而上环环压边绑缚牢固，松紧要适度。

夏季月季管理和养护喜光、耐寒，但是不耐高温

1、勤洒水：早晚勤洒水增加湿度从而降低温度。如果有喷灌或滴灌的设施效果更好，通常洒水后可降温2~5℃。遮光：对温室或塑料大棚内的花卉都应采用遮阳网进行遮荫，以防止烈日强光直射而灼伤花卉，在露地栽培的也要设法遮荫。

2、勤通风：在温室或大棚内增加通风设备。借以引入新鲜空气，排除室内热气和有害气体。

3、遮光：对温室或塑料大棚内的花卉都应采用遮阳网进行遮荫，丰花月季种植，以防止烈日强光直射而灼伤花卉，在露地栽培的也要设法遮荫。

夏季种植月季的方法

华北地区正常种植月季的时间一般是3月中旬，这个时候温度在2-10 之间，丰花月季树，适合植株生长，成活率高。但实际情况是道路的配套绿化任何季节都可能需要月季的种植，移栽。特别是5、6月份，天气炎热少雨，不适合植物的种植，成活率低。那么怎样在这种情况下怎么提高植株的成活率呢？做到以下几点就能够在这种天气条件下保证其成活率。

一、地形整理：在此项工程中，月季是以模块形式片植的，故应先对地形进行整理。首先对种植地进行大致的平整，然后撒一层经充分腐熟发酵的牛粪（一般亩施 300公斤），并深翻30厘米左右，丰花月季，耙平，挡好土埝，再按施工要求放线并挖穴，也可种植时随种随挖穴，种植穴规格为50×50×30厘米(长、宽、深)。

丰花月季-山林月季好不好-丰花月季种植由南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社提供。丰花月季-山林月季好不好-丰花月季种植是南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社（www.shanlinyueji.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李长华。